



# SODÉ Colore

## SODÉ Colore

- Assainissant
- Minéralisant
- Hydrofuge  
non Filmogène
- Oléofuge
- PV Technique N° RES-81192REV-2

*Votre Toiture  
vous dit merci...*

• Le traitement **SODÉ Colore**  
est adapté pour les toitures  
composées de matériaux  
poreux tels que :

Tuile Béton, Ardoise Artificielle,  
Terre-Cuite.



# SODÉ Colore



permet de rénover  
les anciennes toitures et de  
prolonger leur durée de vie.



## > Effet Lotus

- Assainissant
- Minéralisant
- Hydrofuge  
non Filmogène
- Oléofuge

## Le Traitement SODÉ Colore

est adapté pour les toitures  
composées de matériaux  
poreux tels que :

Tuile Béton,  
Ardoise Artificielle,  
Terre-Cuite.

## Application SODÉ Colore

Mise en œuvre par des professionnels  
selon le D.T.U. 59.1.

- Coloris Disponibles :  
Brun Grizzli, Brun Ambré, Gris Bleuté, Rouge Coraillé,  
Rouge Toscane, Nuit Lune, Black Diamone, Dune.
- Ne nécessite pas de Fixateur.  
(sauf pour les Ardoises artificielles)



## > Excellente tenue aux salissures, pas de charge, pas de plastifiant


- Teinte dans la masse,  
laisse respirer le matériau.
- **Conforme à la Directive COV.**





## • Passage Décapant

Pulvériser **SODÉ Décap** ou **SODÉNET Toiture** pour un nettoyage rapide des traces de pollution et des mousses, des lichens et des algues.



## • Nettoyage & Rinçage Haute Pression

Effectuer un nettoyage Haute Pression à la rotabuse afin d'éliminer et de décrocher les mousses et lichens.



## • Traitement Fongicide, Algicide & Bactéricide


Le **SODÉ Mousse** agit en profondeur contre l'encrassement et la recolonisation du support par les algues et lichens. Excellente rémanence.



## • Application **SODÉ Colore**

Appliquer **SODÉ Colore** en 2 couches pour une bonne coloration et une protection en profondeur garantissant une très bonne tenue dans le temps.

- Réduit les dégâts dûs au cycle du gel et dégel grâce à son fort pouvoir hydrofuge.
- Minéralise et redurcit les supports.
- Réduit fortement le ré-encrassement.
- **PV Technique N° RES-81192REV-2**



## Application **SODÉ Colore**

Mise en œuvre par des professionnels  
selon le D.T.U. 59.1.  
& selon notre cahier des Charges.

*www.sodevi-industrie.com*

CACHET DE L'ENTREPRISE



N° 54 281 886



S.A.S au capital de 200.000 €

ZI DE LADOUX - RUE ORANGE - BP 70051 - 63118 CEBAZAT

Tél. 04.73.23.63.16 Fax. 04.73.23.63.19

E-mail : sodeviindustrie@groupe-titel.com