

C A T A L O G O - 2 0 2 4

**Scaritech**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

DESDE 1989

*Junto a ustedes con pasión*

FABRICACIÓN FRANCESA

# HOLA Y BIENVENIDO A LA BRIGADE DE BUYER !

Somos un grupo internacional, diseñador y fabricante de productos de marca premium equipos de cocina y panadería, tanto para profesionales como para el público en general.

Dentro de este grupo comprometido, reunimos la riqueza del saber hacer para ofrecer una cocina sana, virtuosa y cada vez más sabrosa. Promoviendo una experiencia de compra multicanal responsable, nos comprometemos a crear productos de valor para nuestros clientes.

De Buyer, Lion Sabatier, 32 Dumas, Scaritech, Pebbly, todas estas marcas se complementan y se apoyan en el surgimiento de una práctica culinaria innovadora y comprometida, para el éxito de sus mejores recetas.

Gracias.




*Guilhem Girard*  
President  
La Brigade de Buyer



DE BUYER



SCARITECH



ROUSSELON  
DUMAS - SABATIER



N2J

Descubra nuestro grupo - escanear los códigos QR




# LA BRIGADE DE BUYER



Manufacture

**de Buyer**  
DEPUIS 1830

Chaque recette a son secret



**Scaritech**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

**32**  
**DUMAS**<sup>®</sup>  
DEPUIS 1532 - THIERS

**SABATIER**<sup>®</sup>  
DEPUIS 1812 - THIERS



**n2**  
**pèbbly**



Diseñamos y fabricamos herramientas y accesorios fiables y duraderos y accesorios para la panadería y la restauración.

A su lado, con pasión, siempre nos hemos inspirado de sus prácticas. Para escarificar, almacenar, amasar... nuestros productos facilitan la calidad del gesto, la comodidad y garantizar la seguridad alimentaria. Con ustedes, cada día ponemos nuestros conocimientos en sus manos.

A su lado, avanzamos para reforzar la calidad de prácticas y anticiparnos a sus necesidades. Desde nuestra creación, han estado considerando su actividad en sus múltiples aspectos. Al igual que usted, nos anticipamos a las expectativas de sus clientes y a la evolución del mercado. Para apoyarle mejor, nosotros diseñamos productos innovadores y técnicos y desarrollamos servicios "mejorados" para reforzar nuestra oferta y apoyar su acción.

Creemos en el progreso responsable y asumimos el uso de de plástico 100% reciclable por sus innegables cualidades en términos de sostenibilidad y seguridad alimentaria y fabricamos nuestros productos en nuestras regiones.

Confiables, siempre innovaremos a su lado con una visión clara y pragmática de sus expectativas y los retos de nuestra época: más sostenible, más cercano a ustedes, mirando al futuro.





¡Junto a ustedes!



Un equipo profesional y comprometido



Una fabricación francesa y una fuerte maestría de la inyección del plástico



Logística reactiva en términos de capacidad de almacenamiento, embalaje y trazabilidad



Un almacén de 2500 m<sup>2</sup> y envíos diariamente a más de 80 países



Nuestros productos personalizables



SCARITECH International asegura desde Francia y España la exportación a los 5 continentes y 44 países.



## EL PLÁSTICO, UNA ELECCIÓN RAZONADA... ¡Y RAZONABLE!

Creemos en el progreso responsable. Por eso en Scaritech asumimos el uso del plástico que se utiliza en la fabricación de nuestros productos e invitar a todos a echar un vistazo a este material.

### Plástico francés, un sector movilizado.

Hoy en día, la industria del plástico está integrando cada vez más el ecodiseño y nos invita a reintegrar mejor los plásticos reciclados en nuestra producción. Así, una tonelada de plásticos reinyectados en un nuevo ciclo industrial permite evitar entre 1.300 y 2.200 kg eq. CO<sub>2</sub> (Fuente Ademe). Además, nuestros productos son fabricados en el corazón de nuestras regiones garantizando así el empleo industrial, el mantenimiento de los conocimientos técnicos y un cierto nivel de calidad. En Scaritech, nos adherimos a esta lógica asegurando a cada uno de nosotros una producción cada vez más responsable económica, social y ambientalmente.

### El plástico, un material con cualidades incomparables.

Hicimos la elección del plástico porque sus cualidades cumplen las expectativas de los profesionales. Ligero y fácil de transportar, el plástico facilita el trabajo diario y reduce los esfuerzos de los panaderos artesanos. Más fuerte que el metal o la madera y más resistentes a la humedad, los plásticos también son muy prácticos para conservar los alimentos y garantizar una cierta higiene sanitaria.

### Plástico, la elección de los profesionales.

Gracias al plástico, podemos diseñar productos ergonómicos diseñados para perdurar en el tiempo. El cumplimiento de las buenas prácticas ambientales hace posible disponer de recipientes aptos para el contacto con alimentos en un a largo plazo (las pruebas de migración se realizarán cada 5 años). Aunque es adecuado para un uso intensivo, el plástico debe ser reciclado y así permitir a todos transformar un gesto profesional responsable.



# SUMARIO

## NOVEDADES

Capuchon para Grignette NEO® ECO	6
Scaribac NEO 20L®	7

## CUCHILLAS

Escarificación manual	8-13
Escarificación semi-industrial	14
Escarificación industrial y mecánica	15

## ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES

Cubetas con divisor tradicional	16-17
Cubetas divisoras formadoras / Tapete de silicona	18-19
Tapa protectora	20
Contenedor de ingredientes 15 L y 40 L	21-22-23
Bandeja multiusos	24
Cubos / Plataforma / Contenedores	25
Almacenamiento de masa para pizza Alveopizz®	26
Bandeja coladora 5 L y 10 L	27

## EQUIPOS DE PANADERÍA Y LABORATORIO

Tabla de Fermentación y Telas de lino	28-29
Tabla de madera y Tapete moldeador	30-31
Rasquetas y cortador de masa	32-33
Pequeño equipo de laboratorio	34-35

## BANNETONES

36-37

## MOLDES DE COCCIÓN

38-39

## GAMA ORGÁNICA

40-41

## RANGO DETECTABLE

42-43

## ABRAZADERAS Y PINZAS DE CIERRE

Abrazaderas y pinzas de cierre / Bagclip PRO	44-45
--	-------

## SNACKING

Kikoop®	46
Guante higienico	47
Contactos	48
Términos y Condiciones Generales	49

# NOVEDADES



**NUEVO**

## Grignette NEO<sup>®</sup>ECO



Una cuchilla de panadero de acero inoxidable para la escarificación del pan. Ofrece la garantía de seguridad con su tapa protectora, su cuchilla sobre moldeada y su color naranja fácilmente identificable..

### Una Grignette ECO RESPONSABLE

*Grignette NEO ECO - biopolímero (PLA - ácido poli láctico) fabricado a partir de dextrosa de maíz.*

Los plásticos que la componen son de maíz y no de petróleo. A diferencia de los materiales fabricados a partir de combustibles fósiles, este biopolímero **permite el uso de energía no renovable en un 50%**, con un **75% menos de emisiones de gases de efecto invernadero.**



Tapón magnético que permite la fijación de la cuchilla sobre carro, horno, nevera – el tapón permite la protección de la cuchilla

ERGOT : permite un mejor agarre a recoger la cuchilla en el plan de trabajo

**Mango** que permite un buen agarre y una gran precisión en el gesto.

**Dimensiones** : 145 x 12 mm

**Ligero y fácil de manejar**: sólo 2 gramos

**ERGOT** : permite un mejor agarre a recoger la cuchilla en el plan de trabajo

**Tapón magnético** que permite la fijación de la cuchilla sobre carro, horno, nevera – el tapón permite la protección de la cuchilla



### Grignette<sup>®</sup> NEO ECO

Dimensiones	Condicionamiento	Código
145 x 12 mm	Sachet de 10	GRNEOECO01



**NUEVO**

## Scaribac NEO 20L<sup>®</sup>

“ Pude previsualizar el nuevo Scaribac Neo<sup>®</sup> y debo decir que me sorprendió gratamente.

Permite, gracias a su diseño el cual nos recuerda a la pastelería tradicional un desmolde excepcional ya sea habiendo pasado por la cámara frigorífica o no y sea masa blanca, masa de panes especiales, así como masa para bollos!

Por lo tanto, esta nueva bandeja permite una ejecución más rápida a la hora de pasar la masa al divisor.

El Scaribac Neo<sup>®</sup> tiene muy buena estabilidad sobre los carros tradicionales y es compatible con los carros para cubos de 10 L!

Que yo sepa es el único en el mercado que lo permite.

El Scaribac Neo<sup>®</sup> es además perfectamente higiénico porque su fondo abierto (sin nido de bacterias) permite una fácil limpieza.

Estoy completamente convencido después de haberlo probado.”

J.J. Panadero de Belfort (90)



Compatible con todos los carros, entrada de 400 mm

### Scaribac NEO 20L<sup>®</sup>

Dimensiones	Capacidad	Peso	Código
410 x 520 mm	20L	1035 g	BACNEO01



SCARIBAC  
NEO 20L  
VIDEO



# CUCHILLAS

## Escarificación manual

FABRICACIÓN FRANCESA

“

Soy panadero desde hace 12 años y uso las cuchillas Scaritech todos los días para escarificar mi pan y mis baguettes. Me ofrecen la garantía de calidad y seguridad.

La gama es amplia y bien adaptada a cada necesidad: Grignette con cuchilla fija o giratoria, en plástico con memoria de forma para ser deformada según el hábito de trabajo, cuchillas dentadas para panes con semillas... Mi preferencia es la Grignette verde: flexible, muy ligera y precisa, la uso como un bolígrafo o un pincel... ¡La grignette es la firma del panadero!

”

MW Panadero - Haut Rhin (68)

### SCARITECH INTERNACIONAL

especialista de la escarificación del pan. Descubre nuestras herramientas de escarificación, adaptadas a sus necesidades y todo tipo de pan de molde. Fabricado según los criterios de la más estricta calidad, son la garantía de seguridad absoluta. Todas nuestras hojas y Grignette® están hechas de acero inoxidable compatible con las normas de la Dirección de Negocios Departamentales Sanitarios y Sociales Circular Ministerial DGS/SD1.B./90/ N°8 del 17/09/90)



Caja de 25 hojas



#### Grignette® Jaune

Dimensiones	Condicionamiento	Código
130 x 26 mm	Bolsa de 10 / caja de 250 Uds	GR1067



#### Grignette® Amarilla

Grignette® con cuchilla fija  
Tapa de protección de la hoja

#### Grignette® Rouge

Dimensiones	Condicionamiento	Código
130 x 25 mm	Bolsa de 10 Uds	GR1073



#### Grignette® Roja

Grignette® con hoja pivotante  
Tapa de protección de la hoja

Hoja pivotante

#### Grignette® Azul

Dimensiones	Condicionamiento	Código
145 x 14 mm	Bolsa de 10 Uds	GR1099S
145 x 14 mm	Kit grignette azul + 25 hojas	GR1099K



## Grignette® Signature

Dimensiones	Condicionamiento	Código
135 x 12 mm	Bolsa de 10 cuchillas	GR2019



**Grignette® Signature**  
Cuchilla de plástico detectable  
Tamaño: 135 x 12 mm  
Peso pluma: 2 gramos



GRIGNETTE®  
*Signature*  
By Scaritech INTERNATIONAL

**CUCHILLAS**

Escarificación manual

## Grignette® Verde

Dimensiones	Condicionamiento	Código
145 x 12 mm	Bolsa de 10 / caja de 500 Uds	GR2002



Puntos de flexion

**Grignette® Verde**  
Grignette plegable  
(plástico blando con memoria de forma)  
Peso pluma: 2 gramos



**Caja Grignette® Verde**  
También disponible  
en caja de 500 y 2000 uds

## Cuchilla recta de acero inoxidable - 'Grosse boule'

para decorar pan	Condicionamiento	Código
152 x 10 mm	-	LAMF002



Cuchilla recta de acero inoxidable

**NOVEDAD**

## Cuchilla curva de acero inoxidable para hornear - 'Grosse boule' para decorar el pan

Dimensiones	Condicionamiento	Código
150 x 10 mm	-	LAMF003



Cuchilla curva de acero inoxidable para hornear

**NOVEDAD**

## Cuchilla recta de acero inoxidable para panadería sin mango - 'Grosse boule'

Grosse boule' para decoración de pan	Condicionamiento	Código
122 x 5 mm	-	LAMF001



Cuchilla recta de acero inoxidable

**NOVEDAD**

# CUCHILLAS

Escarificación manual

FABRICACIÓN FRANCESA




GRIGNETTES  
NEO / ERGO

## Grignette ERGO® **NOVEDAD**

Grignette® Verde ERGO

Dimensiones	Condiccionamiento	Código
145 x 12 mm	Bolsa Scaritech de 10 / caja de 500 Uds	ERGO02S5

ERGOT : permite un mejor agarre al coger la cuchilla en el plan de trabajo.



Grignette ERGO - Grignette flexible  
(plástico blando con memoria) -3 puntos de flexión.



Caja Grignette® ERGO  
500 uds

## Grignette NEO® **NOVEDAD**



TODOS NUESTROS  
PRODUCTOS  
SON PERSONALIZABLES

Grignette® NEO

Dimensiones	Condiccionamiento	Código
123 x 12 mm	Bolsa Scaritech de 10 / caja de 1000 Uds	GRNEO02
123 x 12 mm	Lote Scaritech de 10 + 1 capuchon	GRNEO05

ERGOT : permite un mejor agarre al coger la cuchilla en el plan de trabajo.



Dimensiones : 123 x 12 mm



**NOVEDAD**

# Grignette NEO<sup>®</sup> ECO



Grignette<sup>®</sup> NEO ECO

Dimensiones	Condicionamiento	Código
145 x 12 mm	Bolsa Scaritech de 10 / caja de 10 Uds	GRNEOECO01



Bolsa Scaritech de 10 / caja de 10 Uds



ERGOT : permite un mejor agarre al coger la cuchilla en el plan de trabajo.

UNA GRIGNETTE ECO RESPONSABLE:

Grignette NEO ECO – biopolímero (PLA - ácido poli láctico) fabricado a partir de dextrosa de maíz.

Los plásticos que la componen son de maíz y no de petróleo. A diferencia de los materiales fabricados a partir de combustibles fósiles, este biopolímero permite el uso de energía no renovable en un 50%, con un 75% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. .



**NOVEDAD**

# Capuchon magnético para Grignette NEO<sup>®</sup> /NEO ECO & ERGO<sup>®</sup>

## 2 POSICIONES DE LA TAPA


- POSICIÓN BAJA (1) Protección de la cuchilla
- POSICIÓN EN EL CENTRO DEL CUCHILLA (2) Permite un mejor agarre. El uso del capuchón proporciona naturalmente un ángulo de 45°, mejorando así la calidad y precisión de la operación del corte del pan.

Capuchon magnético para Grignette ERGO /Grignette NEO

Dimensiones	Condicionamiento	Código
50 x 12 x 12 mm	Sachet de 10	GRNEO04



Capuchon magnético para Grignette ERGO / Grignette NEO



Tapón magnético que permite la fijación de la cuchilla sobre carro, horno, nevera – el tapón permite la protección de la cuchilla

# CUCHILLAS

## Escarificación manual

FABRICACIÓN FRANCESA



### LA GRIFFE SCARITECH®

se compone de 6 grignettes Scaritech de corte recto (Soporte para Grignette® Verde o Grignette® Signature). Viene con un gancho para retirar las cuchillas de forma segura, con un peso de tan solo 50 gramos.

### Griffe Scaritech® + Grignette® Signature

Dimensiones	Condicionamiento	Código
110 x 58 x 15 mm	Bolsa de 1 Griffe + 6 Grignette signature.	GR201819
UTILIZABLE CON LA Grignette® GR2002 / GR2019		




TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES

### Griffe Scaritech®

Dimensiones	Condicionamiento	Código
110 x 58 x 15 mm	Bolsa de 1 Griffe + 6 Grignette Verde / gancho para retirar las cuchillas.	GR2018
UTILIZABLE CON LA Grignette® GR2002 / GR2019		



VIDEO DEMO GRIFFE



Gancho para retirar las cuchillas con toda seguridad

## Grignette® Azul mando redondo

Dimensiones	Condicionamiento	Código
190 x 30 mm	Bolsa de 50	<b>GR2003</b>

## Soporte magnético para cuchillas

L mm	Ig mm	Código
85	85	<b>GR005</b>



## Scarinox® con mango

Dimensiones	Condicionamiento	Código
<b>Mango rojo (derecha)</b>		
149 x 12 mm	Bolsa de 10	<b>SCA014L4</b>
<b>Mango azul (izquierda)</b>		
149 x 12 mm	Bolsa de 10	<b>SCA014L4B</b>

## Cuchillo Alemán\*

Dimensiones	Condicionamiento	Código
175 x 20 mm	Bolsa de 50	<b>CT008BLES</b>

Hoja recomendada para la escarificación de masas de semillas



Hoja recomendada para la escarificación de masas de semillas



Idéal para panes con céréales






La "grigne", una operación de escarificación del pan, tiene lugar después de la fermentación, justo antes de introducirlo en el horno. Ya sea manual o automático, este es un paso muy importante ya que influye directamente en la forma del pan, su aspecto, su presentación. Nuestra gama de escarificadores semi-industriales e industriales ha sido desarrollada para satisfacer sus necesidades y es adecuada para todo tipo de pan (pan, baguette, pan integral, etc.). Diseñadas según los más estrictos criterios de calidad, nuestras herramientas y cuchillas garantizan fiabilidad, seguridad absoluta, higiene y alta precisión de escarificación.

**Soporte para Scarilame® Sólo/Duo/Trío**

Espaciamiento (cm)	Tipo	Código
-	Sólo	KS
11	Duo	KD11
8,5	Duo	KD85
7,6	Duo	KD76
4,5	Duo	KD45
3	Duo	KD30
2	Duo	KD20
3	Duo	KDC30 (soporte corto)
4,5	Duo	KDC45 (soporte corto)
9,5	Duo	KD95
9,5	Trío	KT95
7,6	Trío	KT76
3	Trío	KT30
2	Trío	KT20
3	Trío	KTC30 (soporte corto)

**Scarilame® Sólo/Duo/Trío + Soporte Scarilame®**

Dimensiones	Condicionamiento	Código
75 x 12 mm	Bolsa de 50	DETSKA2138
75 x 12 mm	Bolsa de 50	DETSKA2138R
97 x 12 mm	Bolsa de 50	DETSKA2138C



**Contenedor de reciclaje**

Capacidad	Código
6L	CTSCA1
12L	CTSCA2



TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES




## Soporte Scarilame® MERAND

Dimensiones	Código
65 mm	SCA0014SP3
125 mm	SCA0014SP2



**SCA0014SP3**  
Para grandes piezas  
(baguette, panes...)



**SCA0014SP2**  
Para pequeñas piezas  
(panes pequeños, bocadillos...)



## Soporte Scarilame® & Soporte cuchilla Mecatherm

Dimensiones	Código
55 x 30 x 13 mm	SCA0014SP4
55 x 30 x 13 mm	SCA0014SP1
55 x 30 x 13 mm	MECASP + LS001




**SCA0014SP4**  
Soporte para  
Scarilame®  
Verde manzana  
Ángulo 8°



**SCA0014SP1**  
Soporte pour  
Scarilame®  
Verde  
Ángulo 10°



**MECASP  
+ LS001 KIT  
MECATHERM**  
Comprende un soporte  
y una caja de de 150 hojas  
Disponible en versión Gouet  
Color: azul, amarillo, rojo



DESCRIPCIÓN  
D E PRODUCTOS  
E S C A R I T E C H  
I N D U S T R I A L

**CUCHILLAS**

Escarificación semi industrial / industrial / mecánica

# Escarificación mecánica

## Grignette® Violeta

Dimensiones	Conditionnement	Código
115 x 12 mm	Bolsa de 10	GR2008



Plastico reforzado  
con fibra de carbono.

## Grignette® Violeta Inox

Dimensiones	Conditionnement	Código
120 x 12 mm	Bolsa de 10	GR2008I



## Grignette® Violeta con dientes

Dimensiones	Condicionamiento	Código
137 x 12 mm	Bolsa de 10	GR2008C



Ideal para masas duras  
y con semillas.

## Grignette® naranja

Dimensiones	Condicionamiento	Código
145 x 12 mm	Bolsa de 10	GR0135



## Hoja Scarinox®

Dimensiones	Condicionamiento	Código
137 x 8 mm	Bolsa de 25	SCA014L2



## Hoja Victorinox®\*

Dimensiones	Condicionamiento	Código
134 x 8 mm	Bolsa de 50	SCA014L5



## Mandrin Mecatherm

Dimensiones	Código
160 x 20 mm	SPGR02



\*fabricación fuera de UE

# ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES

## Cubetas con divisor tradicional

FABRICACIÓN FRANCESA



Cubeta redonda para divisora tradicional  
Polypropileno

Ø	H mm	Capacidad	Peso	Código
<b>Cubeta</b>				
410	170	14L	800 g	BAC009
480	165	19L	1010 g	BAC004
<b>Tapa cubeta 19L</b>				
480	29	-	415 g	BAC007

Carro para cubeta de 19L				
L mm	Ig mm	H mm	Peso	Código
480	370	130	3000 g	CHAR01



Tapa  
BAC007

### CONTENEDORES SEPARADORES SCARITECH

#### ■ Apilable a voluntad

Sea cual sea su capacidad 9,8 y 20 litros para cubos rectangulares o de 14 y 19 litros para cubos redondos.

#### ■ Tapa adaptada para utilizar en 2 posiciones

Tapa en posición FRONTAL



Figura 1

Utilizado para la fermentación, cierre para apilar bandejas con circulación de aire o gas de fermentación, permitiendo la fermentación de la masa.

Tapa en posición REVERSA



Figura 2

Permite el cierre por superposición de cubetas sin ventilación. El hermetismo previene la "formación de cortezas en la masa" garantiza una duración de conservación más duradera.

#### ■ Diferentes colores disponibles bajo demanda.

Cubeta rectangular para divisora tradicional  
Polypropileno

L mm	Ig mm	H mm	Capacidad	Peso	Código
<b>Cubeta</b>					
520	400	75	9,8L	700 g	BAC002
530	410	140	20L	1150 g	BAC001
<b>Tapa</b>					
520	410	29	-	400 g	BAC006
<b>Carro Brun</b>					
480	370	130	-	3000 g	CHAR01



Tapa  
BAC006

Cubeta  
9,8 L  
BAC002

Cubeta  
20 L  
BAC002

Carro Brun  
CHAR01



Cubeta  
19 L  
BAC004

Carro Brun  
CHAR01



**Separador móvil**  
para cubeta rectangular 20L  
Polypropileno

L mm	H mm	Poids Weight	Código
415	145	126 g	BAC013



**Escalera de acero inoxidable para cubetas redondas y rectangulares (simple y doble)**  
2 x 8 niveles separados 190 mm - Dimensiones útiles: 540x400 mm. Entrada 540 mm

**Escalera de acero inoxidable para cubos de 20 l/19 l**

Para cubetas redondas Ø 480 mm, altura 160 mm o rectangulares 530 x 405 x 145 mm.

L mm	Ig mm	H mm	Código
590	400	1800	ECH1 (simple)
590	780	1800	ECH2 (doble)

Para contenedores de 19L y 20L



**Scaritech®**  
INTERNATIONAL  
*Ibérica*

**ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES**  
Cubetas con divisor tradicional

**NUEVO**

**Scaribac NEO 20L®**

Dimensiones	Capacidad	Peso	Código
410x520 mm	20L	1035 g	BACNEO01
410x520 mm	20L	1035 g	BACNEOOC
410x520 mm	20L	1035 g	BACNEOVO



SCARIBAC  
NEO 20L  
VIDEO



Compatible avec toutes les échelles d'entrée 400 mm



**DISEÑO EXCLUSIVO E INNOVADOR**  
eliminando ángulos internos para facilitar el vaciado de la masa.

**ALMACENAMIENTO:**

- Compatible con todos los carros de entrada de 400mm
- Se puede utilizar con la tapa de la cubeta de 20L Scaritech.
- Se puede utilizar con las nuevas telas de silicona para fondo de la cubeta Scaribac Neo.

**HIGIENE MEJORADA**

No hay acumulación de materia en los ángulos lo cual facilita la limpieza de la cubeta.

**COLORES**

Varios colores disponibles.



TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES

# ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES

## Cubetas divisoras / formadoras

FABRICACIÓN FRANCESA



**TAPETE DE SILICONA**

- Puede utilizarse para moldear
- Excepcional resistencia a la temperatura, resistente al horno (-170°C a +260°C)
- Superficie antiadherente superior, fácil de limpiar
- Gran resistencia al paso del tiempo
- No tóxico



Bac 10L  
BAC016

Tela de fondo de silicona para cubeta 10L & 14,3L  
Facilita la extracción de la masa

L mm	H mm	Código
500	305	SIL002



SIL002

Cubetas para divisora formadora  
Polipropileno

L mm	Ig mm	H mm	Capacidad	Peso	Código
<b>Cubeta</b>					
400	300	75	5L	450 g	BAC031
600	400	75	10L	680 g	BAC016
600	400	95	14,3L	800 g	BAC005
600	400	145	22L	1044 g	BAC017
<b>Tapa</b>					
400	300	29	5L	250 g	BAC032
600	400	29	10L / 14,3L / 22L	300 g	BAC015

Varios colores disponibles sujeto a una cantidad mínima

Papel para fondo de 500 x 380 mm para cubeta de 10L & 14,3L  
Facilita la extracción de la masa

L mm	H mm	Código
500	380	SIL003



SIL003

Carro para cubetas de 600x400				
L mm	Ig mm	H mm	Peso	Código
600	400	90	-	CHAR02



Escalera de acero inoxidable 16 niveles de 400 mm de entrada  
Escalera de acero inoxidable 7 niveles de 400 mm de entrada

L mm	Ig mm	H mm	Código
600	400	1700	ECH3
610	460	900	ECH5

Para cubeta 5L/9,8L/10L/14,3L / cubetas coladoras / ALVEOPIZZ®

ECH3



ECH5



CAJAS DE TRANSPORTE 600X400X154MM				
L mm	Ig mm	H mm	Peso	Código
600	400	154	140 g	CAISSE011P



Irrompible y dimensionalmente estable  
- fácil de limpiar, apto para lavavajillas  
- compatible con alimentos  
- 100% reciclable



## Tapete de **silicona** para cubeta



### TAPETE DE SILICONA

- Varios formatos disponibles
- Superficie antiadherente superior, fácil de limpiar
- Puede utilizarse para dar forma
- Permite retirar la masa volteando la bandeja.

La masa no se pega al fondo de la bandeja

-Alta resistencia térmica (-40° a +250°C)

No tóxico

-Dimensiones :

(435 mm x 320 mm BAC 20 L ET 9,8 L)

- (500 mm x 305 mm para 10l y 14,3l)

-Personalizable - impreso con su logo

**ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES**  
Tapete de silicona

**Permite retirar la masa volteando la bandeja.**  
**La masa no se pega al fondo de la bandeja**

Tela de fondo de silicona para cubeta 10L & 14,3L  
Facilita la extracción de la masa

L mm	H mm	Código
500	305	SIL002

Tela de fondo de silicona para scaribac NEO  
20L<sup>®</sup> Facilita la extracción de la masa

L mm	H mm	Code
543	468	SIL001

Papel para fondo de 500 x 380 mm  
para cubeta de 10L & 14,3L  
Facilita la extracción de la masa

L mm	H mm	Código
500	380	SIL003



# ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES

Funda de protección

## FUNDA DE PROTECCIÓN reutilizable para carros & mesas de trabajo



### FUNDA DE PROTECCIÓN REUTILIZABLE PARA CARROS

*La funda que proteger sus masas tanto de la sequedad como higiénicamente. Gracias al tratamiento hidrófugo, las fundas permanecen limpias.*

- Personalizable con su logotipo
  - Evita que la masa se seque
  - Elimina la formación de moho
  - Reutilizable
- T • ejido mixto 280 g/m<sup>2</sup> (50% algodón, 50% poliéster), hidrófugo
- Autoadherente o cremallera
  - Dimensiones:  
Mesa de rabajo : 50 x 65 x 75 cm  
Carro 16 niveles: 44 x 64 x 165 cm

FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARROS	
TAPA DE VELCRO	Codigo
PARA ECH3 : 51 x 68 x 155 cm con abertura lateral de velcro de 44 cm	HOUS01S
PARA ECH5 : 50 x 65 x 75 cm con abertura autoadherente en la 50 cm	HOUS02S
TAPA ZIP	Code
PARA ECH3 : 51 x 68 x 155 cm con abertura lateral de cremallera de 44 cm	HOUS01Z
PARA ECH5 : 50 x 65 x 75 cm Apertura ZIP en la 50 cm	HOUS02Z

## FUNDA PROTECTORA de lino para cajas de transporte

- ### FUNDA PROTECTORA DE LINO
- Reutilizable
  - LINO 100 % natural
  - Antihongos y anti-bacterias
  - Propiedades de evacuación de humedad gracias a la fibra de lino.
  - Material transpirable
  - Dimensiones: 60 x 40 x 15,4 cm
  - Personalizable con su logotipo

**NOVEDAD**



## LINO 100% NATURAL

FUNDA PROTECTORA DE LINO PARA CAJAS				
L mm	Ig mm	H mm	Poids	Codigo
600	400	154	-	HOUS03



**ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES**  
Cubetas divisoras / formadoras / Contenedor de ingredientes 15 L y 40 L

Concepto innovador, modurable, estos contenedores permiten un fácil almacenamiento de ingredientes y harinas.

- 8 colores diferentes de tapa para diferenciar sus productos.
- Un sistema práctico de abertura que permite tener las manos libres a la hora de coger el producto.
- Ahorro de espacio.

**Contenedor universal 15L**  
Polipropileno

L mm	Ig mm	H mm	Peso	Código
<b>Cubeta 15L</b>				
440	400	280	800 g	<b>BAC023</b>
<b>Tapa 15L</b>				
400	430	24	450 g	<b>BAC023C</b>

Varios colores disponibles, sujeto a una cantidad mínima

**CONTENEDOR 15L**  
Capacidad de 12kg

**CONTENEDOR 40L**  
Capacidad de 25kg

**Contenedor universal 40L**  
Polipropileno

L mm	Ig mm	H mm	Peso	Código
<b>Cubeta 40L</b>				
450	610	450	2130 g	<b>BAC008</b>
<b>Tapa 40L</b>				
740	430	24	850 g	<b>BAC008C</b>

Varios colores disponibles, sujeto a una cantidad mínima



# ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES

## Carros para contenedores de 40L

FABRICACIÓN FRANCESA



**DIFERENTES OPCIONES DE ALMACENAMIENTO PARA SUS CONTENEDORES DE 15 & 40 LITROS**

Scaritech ha diseñado diferentes tipos de carros y mesas, y con ello optimizar la ergonomía para acceder a los ingredientes y ganar espacio en su laboratorio. Los contenedores de 40L son también apilable en los carros con ruedas CHAR01.

**3 x 25 kg de producto, 75 kg en total!**



Altura 148 cm

Carro inoxidable doble cubeta 40L (espalda a espalda)

L mm	Ig mm	H mm	Código
450	1250	1710	ECH007



Carro inoxidable doble cubeta 40L (lado a lado)

L mm	Ig mm	H mm	Código
975	410	1710	ECH006



Carro Brun para contenedor 19L				
L mm	Ig mm	H mm	Peso	Código
480	370	130	3000 g	CHAR01



Carro resistente reforzado con fibra de vidrio

**PERSONALISABLE**  
**CUSTOMISABLE**

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES







Tapa  
BAC023CI

**CONTENEDOR 15L**  
**Capacidad**  
**de 12kg**

Contenedor  
15L  
BAC023

Carro / mesa de acero inoxidable 2 niveles  
entrada 400 mm para contenedor 15L

L mm	Ig mm	H mm	Código
460	610	900	ECH004

Carro de acero inoxidable 5 niveles  
entrada 400 mm para contenedor de 15L

L mm	Ig mm	H mm	Código
610	460	1700	ECH003



Mesa duo con tablero de acero inoxidable  
o madera

L mm	Ig mm	H mm	Código
1000	700	920	TAB004B (madera)
1000	700	920	TAB004I (inoxidable)

Para cubetas de 15L/10L/9.5L/5L /  
cubetas coladoras / ALVEOPIZZ

Mesa giratoria con tapa de acero inoxidable  
o madera para contenedor de 15L

L mm	Ig mm	H mm	Código
1400	700	900	TAB002I700 (inoxidable)
1400	900	900	TAB002I900 (inoxidable)
1400	700	900	TAB002B700 (madera)
1400	900	900	TAB002B900 (madera)



# ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES

## Contenedor multifunciones

FABRICACIÓN FRANCESA



### OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO / ALMACENAMIENTO.

Diseñado para liberar espacio y trabajar manteniendo los utensilios y productos al alcance de las manos. Ideal para el almacenamiento de utensilios, ingredientes, botellas etc...

Contenedor multifunción 6,5L con tapa Polipropileno

L mm	Ig mm	H mm	Poids	Código
540	100	120	700 g	BAM
Tapa				
				<b>BAMCG</b> Gris / Grey
				<b>BAMCJ</b> Jaune / Yellow
				<b>BAMCM</b> Marron / Brown
				<b>BAMCVA</b> Vert Anis / Anise

### OPCIÓN 1: COLGADO SOBRE EL CARRO



### OPCIÓN 2: MONTAJE EN LA PARED CON SOPORTE (tornillos no incluidos)



Cubo con abertura para verter 13L\*

Ø	H mm	Peso	Código
300	280	680 g	<b>BAC012</b> Blanco / White



Contenedor rectangular para ingredientes 120L\*

L mm	Ig mm	H mm	Código
750	400	710	<b>BAC27669</b>



TODOS NUESTROS  
PRODUCTOS  
SON PERSONALIZABLES

**ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES**  
Contenedor multifunciones / Cubos / Plataforma / Plataforma / Contenedores

Cubo hemisférico de plástico 117L\*

Ø	H mm	Código
630	690	<b>BAC27668</b>



Plataforma para almacenamiento en el suelo\*


L mm	Ig mm	H mm	Código
600	400	170	<b>PLATF001</b>
800	600	170	<b>PLATF002</b>
1200	400	170	<b>PLATF003</b>



# ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES

## Almacenamiento de masas para pizza Alveopizz®

FABRICACIÓN FRANCESA



ALVEO1-24



ALVEO

### Placa ALVEOPIZZ® Polipropileno

L mm	Ig mm	H mm	Ø Alveolos	Peso	Código
Alveopizz® 11 Alveolos					
600	400	60	115 mm	750 g	ALVEO
Alveopizz® 24 Alveolos					
600	400	60	80 mm	750 g	ALVEO1-24

Varios colores disponibles,  
sujeto a una cantidad mínima

### ALMACENAMIENTO HIGIÉNICO & PRÁCTICO DE LA MASA PARA LA PIZZA

#### Ventajas:

- 11 Uds de masa de 200 a 350 g / 24 Uds de masa de 100 a 175g
- Preservación de la forma de las Uds de masa
- Separación de las Uds de masa (no se pegan unas con otras)
- Sin costras
- La masa retiene los gases
- Fermentación controlada (sin evaporación de agua)
- Bloqueo eficaz de la masa
- Excelente maduración de la masa
- Ahorro de tiempo y espacio
- La bolsa/film de plástico facilita desmoldar y evita la "formación de costras"

3 colores

Las placas ALVEOPIZZ® están disponibles en tres colores, para distinguir rápidamente la producción almacenada para cada día.

Practico

Las placas ALVEOPIZZ® se adaptan a todos los carros existentes con entrada de 400 o 600 mm (distancia de deslizamiento de 90 mm) y permite almacenar 11 Uds de masa de 200 a 350 gramos.

### Tapa ALVEOPIZZ Polipropileno

L mm	Ig mm	H mm	Peso	Código
Tapa				
600	400	29	300 g	BAC015



### Film alimentario para ALVEOPIZZ®

L mm	Ig mm	Código
530	533	FILMALIM (film)
600	600	FILMALIM2 (bolsa)



### Cubeta de fondo plano

L mm	Ig mm	H mm	Código
600	400	70	CAISSE003



## COLAR, DESCONGELAR & ALMACENAR

La bandeja coladora permite evacuar rápido los líquidos de los alimentos de conserva o de los descongelados (agua, zumo, jarabe).

Su capacidad es 5 litros y se adapta a la cubeta Scaritech 10 litros, permitiendo la recuperación de los jugos.

## PRÁCTICO / APILABLE

Las bandejas se ajustan a los carros de 400 o 600 mm (espacio de deslizamiento de 90 mm) y permiten el apilamiento y almacenamiento higiénico en la cámara fría con comida gracias a su tapa impermeable de 600 x 400 mm.

## HIGIÉNICO

Material liso y no poroso, redondeado en las esquinas, las bandejas coladoras son fáciles de limpiar y pueden ir al lavavajillas.

## ROBUSTO

Fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, las bandejas coladoras son irrompible, no se deforman y soportar temperaturas de -40° a +70°.

## IDENTIFICA TUS PRODUCTOS

Con 4 colores disponibles, le permite identificar rápidamente sus productos.

### Cubeta coladora 10L

Polipropileno

L mm	Ig mm	H mm	Poids	Código
<b>Cubeta coladora 10L</b>				
600	400	60	680 g	BAC003V
				BAC003J
				BAC003B
				BAC003R
<b>Cubeta 10L</b>				
600	400	75	680 g	BAC016
<b>Tapa 10L</b>				
600	400	29	300 g	BAC0015



### Cubeta coladora 5L

Polipropileno

L mm	Ig mm	H mm	Peso	Código
<b>Cubeta coladora 5L</b>				
400	300	80	400 g	BAC030V
				BAC030J
				BAC030B
				BAC030R
<b>Cubeta 5L</b>				
400	300	75	450 g	BAC031
<b>Tapa 5L</b>				
400	300	29	250 g	BAC032



TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES

**ALMACENAMIENTO DE MASAS E INGREDIENTES**  
Almacenamiento de masas para pizza Alveopizz® / Cubeta coladora 5L & 10L



Carro de acero inoxidable  
16 niveles  
entrada 400 mm  
Ref: ECH002

# EQUIPOS DE PANADERÍA Y LABORATORIO

## Tabla de fermentación

FABRICACIÓN FRANCESA



*Panadero desde hace 25 años, uso los productos Scaritech en mi panadería a diario.*

*Las tablas para el traslado de los panes y los lienzos son de muy buena calidad, sólidos en uso y duraderos en el tiempo.*

*Me quedé asombrado con el tapete de modelado de lana, es genial, la masa (incluso con masa amarilla) no se pega! No necesita harina, limpieza rápida y fácil.*

*Encuentro una parte "mágica" a las rasquetas y cortadores de masa Scaritech, aprecio la diversidad de formas (rasquetas semicirculares, medias lunas, trapezoidales, triangulares, rectangulares, etc.), Estos se adaptan según cada tarea: sacar la masa de la bandeja, cortar la masa, formar la masa, raspar el fondo de las cubetas y contenedores etc...*

*BM panadero Francés, dept. 59*



TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES



2 tamaños disponibles

Tabla de fermentación / Certificada para contacto alimentario

Dimensiones	Color	Poids	Código
600 x 400 x 10 mm	Gris	1,8 kg	PDL002G
600 x 796 x 10 mm	Gris	2,2 kg	PDL003G

### TABLA DE FERMENTACION • Varios

formatos disponibles

- Tamaños personalizados posibles (consultenos)
- Muy ligero (1,8 y 2,2 kg) para facilitar su manejo
- Higiénico (Antimoho)
- Certificación de contacto con alimentos
- Fácil de limpiar
- Esquinas redondeadas reforzadas
- Superficie lisa, economía de harina



## TELAS DE LINO

### Diferentes materiales :

- Diferentes materiales :
- Funda 100% Lino - dobladillo
- Funda de lino y algodón dobladillo - ribete de color
- Lino / Algodón / Poliéster


### Características :

- Antiadherente
- Evita que se pegue la harina • Repele el agua y la suciedad
- Antifúngico
- Previene el desarrollo de moho
- Bacteriostático
- Apto para el contacto con alimentos
- Personalizables

**Nuestras fundas también están disponibles en rollos y cortados a medida / consúltenos**

**Tela 100% Lino - con dobladillo en ambos extremos\*** Disponibles en rollos y cortados a medida / consúltenos.

Dimensiones	Código
100 x 60 cm	TC004-100/60
100 x 70 cm	TC004-100/70
170 x 60 cm	TC004-170/60
170 x 70 cm	TC004-170/70
200 x 60 cm	TC004-200/60
200 x 70 cm	TC004-200/70



**Tela 100% Lino:**  
mantenimiento en tintorería.  
Dobladillo en ambos extremos  
2 anchos disponibles: 60 y 70 cm

### Paño con dobladillo 600x400 mm\*

A•Antiadherente - Evita que se pegue la harina -Repele el agua y la suciedad - Antifúngico - Previene el desarrollo de moho - Bacteriostático - Apto para el contacto con alimentose

Código
TO002



**Tela 100% Lino & Algodón - con dobladillo en ambos extremos - ribete de color\***  
Disponibles en rollos y cortados a medida / consúltenos.

Dimensiones	Código
100 x 60 cm	TC004LC-100/60
100 x 70 cm	TC004LC-100/70
170 x 60 cm	TC004LC-170/60
170 x 70 cm	TC004LC-170/70
200 x 60 cm	TC004LC-200/60
200 x 70 cm	TC004LC-200/70



**Tela de lino/algodón/poliéster:**  
autolavado o lavable a máquina.  
Dobladillo en ambos extremos  
**Borde de color:** ideal para distinguir sus capas orgánicas.  
**2 anchos disponibles:** 60 y 70 cm



Personalización en nuestros talleres.



Nuestras fundas también están disponibles en rollos y cortados a medida / consúltenos



Nuestras telas son confeccionadas a medida, consúltenos

# EQUIPOS DE PANADERÍA Y LABORATORIO

Tabla de madera para traslado de los panes

FABRICACIÓN FRANCESA

## TABLA DE MADERA



TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES



Tabla para traslado de los panes - Haya maciza

Dimensiones	Código
600 x 100 mm	MAG037
700 x 100 mm	MAG038

## SILICONA tapete de cocina



Tapete de silicona para hornear, puede utilizarse tanto en caliente como en frío, como sustituto del papel

Tapis de cuisson silicone

L mm	H mm	Code
585	385	SIL002
620	420	



### SILICONA TAPETE DE COCINA

- Multifuncional: puede utilizarse como superficie de cocción, refrigeración, congelación, ultracongelación...
- Excelentes propiedades antiadherentes para para despegar fácilmente los pasteles.
- Tapete perfectamente plano y sin costuras: repostería con un resultado visual impecable.
- Silicona de alta calidad: muy alta resistencia al calor y al frío (de -40°C a +250°C).
- Tapete diseñado para un uso intensivo.
- Tapete duradero: puede reutilizarse hasta 1.000 veces a altas temperaturas.
- Tamaños disponibles: 58,5x38,5cm /62 x 42cm.
- Limpieza: apto para lavavajillas.
- Personalizable: imprima su logotipo



## TAPETE MOLDEADOR



### TAPETE MOLDEADOR

- Fácil de moldear: la masa no se pega.
- Ahorra harina (no es necesario agregar harina al tapete)
- Soporte de silicona, se adhiere a la superficie de trabajo.
- Fácil de limpiar
- Tejido fino y flexible
- Dimensiones: 60 x 40 - 60 x 50 - 70 x 50 - 80 x 50 - 90 x 50 - 110 x 70 -120 x 75- 60 x 80 cm.
- Personalizable: imprima su logotipo
- Parte superior de lana la masa no se pega al tejido...



TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES

**Superficie de lana**, la masa no se pega al tejido.



### TAPETE MOLDEADOR\*

Dimensiones	Codigo
60 x 40 cm	TF001
60 x 50 cm	TF002
70 x 50 cm	TF003
80 x 50 cm	TF004
90 x 50 cm	TF005
110 x 70 cm	TF006
120 x 75 cm	TF007
60 x 80 cm	TF008



**EQUIPOS DE PANADERÍA Y LABORATORIO**  
Tabla de madera para traslado de los panes / Lienzo de capas

# EQUIPOS DE PANADERÍA Y LABORATORIO

## Rasquetas, cortador de masa y tapete moldeador

FABRICACIÓN FRANCESA



### A CADA ESPECIALIDAD ¡SU HERRAMIENTA!

La rasqueta se adapta a cada especialidad. El agarre es simple y eficaz.

Nuestras rasquetas están fabricadas en Francia y puede encontrarlas disponibles en varios colores.

(color personalizable bajo demanda a partir de 1000 Uds.)



### Rasqueta rectangular

Polipropileno

Dimensiones	Peso	Código
150 x 95 mm	23 g	CO002

Varios colores disponibles en bajo pedido, sujeto a una cantidad mínima




### Rasqueta trapezoidal

Polipropileno

Dimensiones	Peso	Código
<b>Rasqueta trapezoidal</b>		
135 x 100 mm	26 g	CO006
<b>Rasqueta trapezoidal grande</b>		
212 x 128 mm	38 g	CO009I



CO006



CO009I

### Rasqueta media luna

Polipropileno


Dimensiones	Peso	Código
<b>Rasqueta media luna flexible</b>		
155 x 120 mm	26 g	CO001
<b>Rasqueta media luna rígida</b>		
155 x 120 mm	26 g	CO001RIGIDE

Varios colores disponibles en bajo pedido, sujeto a una cantidad mínima

### Rasqueta triangular

Polipropileno

Dimensiones	Peso	Código
200 x 200 x 200 mm	36 g	CO008



### Rasqueta en forma de judía

Polipropileno

Dimensiones	Peso	Código
145 x 85 mm	18 g	CO005
Varios colores disponibles, sujeto a una cantidad mínima		



### Rasqueta en forma de judía

Polipropileno

Dimensiones	Peso	Código
120 x 100 mm	15 g	CP009BLC
Varios colores disponibles, sujeto a una cantidad mínima		



TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES

**EQUIPOS DE PANADERÍA Y LABORATORIO**  
Rasquetas, cortador de masa y tapete moldeador

### Cepillo para harina - Madera áspera y cerda blanca

Código
BR001 - Goupille / straight pin
BR002 - Demi tête / half head



### Corta masa acero inoxidable con mango de plástico\*

Dimensiones	Peso	Código
115 x 115 x 27 mm	100 g	CP003 - Carré dur
115 x 113 x 25 mm	100 g	CP004 - Rond souple



### Cepillo para harina de plástico HCCP pelos azules\*

Código
BR005 - cepillo con mango
BR003



# EQUIPOS DE PANADERÍA Y LABORATORIO

Pequeño equipo de laboratorio



### Jarras medidoras - Con graduación

Polipropileno PPH

Capacidad	Código
1 L	PO001.2
2 L	PO002.2
3 L	PO003.2
5 L	PO005

### Pala de aluminio

Capacidad	Peso	Código
1 kg	250 g	PL002F1
2 kg	490 g	PL002F2



### Cono de papel

(1000 Uds)

Dimensiones	Código
220 x 320 mm	MAG022-1000



### Espátula 30 cm blanca de plástico

Dimensiones	Peso	Código
300 x 50 mm	54 g	SP004B



### Hojas de guitarra (rollo de 10 Uds)

Dimensiones	Peso	Código
580 x 380 mm	110 g	SIL003



### Pincel HACCP mango & pelos azules

Polipropileno - acero inoxidable - T° max. 140°C

Dimensiones	Peso	Código
210 x 35 x 2 mm	36 g	PI005



### Minutero digital

Dimensiones	Peso	Código
83 x 70 x 29 mm	70 g	MI006
55 x 36 x 88 mm	55 g	MI007



MI006



MI007

### Juego de 3 cuencos de acero inoxidable con tapa transparente y fondo de goma

Dimensiones	Peso	Código
ø16cm/1L	1787 g	BA008
ø20cm/2.5L		
ø24cm/4.5L		



TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES

**EQUIPOS DE PANADERÍA Y LABORATORIO**  
Pequeño equipo de laboratorio

### Termómetro de sonda digital

Pantalla LCD - Medición -50°C a + 300°C - sonda de 10 cm

Dimensiones	Peso	Código
165 x 30 x 22 mm	50 g	TH001



### Termómetro de sonda digital

Pantalla LCD - Medición -50°C a + 300°C  
sonda de 12 cm - waterproof

Dimensiones	Peso	Código
280 x 39 x 49 mm	113 g	TH007



### Termómetro Laser - Pantalla LCD

Medición -50°C a + 550°C - Infrarojo

Dimensiones	Peso	Código
150 x 80 x 40 mm	273 g	TH004NR



### Termómetro Laser - Pantalla LCD

Medición -32°C a + 420°C - Infrarojo

Dimensiones	Peso	Código
200 X 70 X 50 mm	363 g	TH004N



### Guantes de alta calidad para hornear Corteza de cuero & kevlar\*

Código
S8833P



Resistencia:  
15 segundos a 350°C

### Espátula ABS 35 cm

Espátula de caoutchouc & mango en ABS

Dimensiones	Peso	Código
350 mm	-	MA005



### Pinzas hoja de roble

Dimensiones	Peso	Código
300 x 90 x 35mm	145 g	PI013



Grabe su logotipo

“ Gran ahorro de tiempo no más tiempo de espera para que sequen, los nuevos bannetones Scaritech son muy resistentes, y aptos para lavavajillas, disponibles con tapas (lavable a máquina) y adaptado a cada dimensión. Higiene impecable, ahorro de espacio y tiempo (son apilables) estos Bannetones para mí, están llenos de ventajas. ”

Panadero AR en Provenza-Alpes-Costa Azul (83)



## EL “BANNETÓN” ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA MASA DE PAN.

Nuestros bannetones de plástico garantizan la aireación de la masa gracias a su estructura. Lavable en el lavavajillas lo cual procuran una facilidad de utilización y una higiene perfecta.

## PRÁCTICO, HIGIÉNICO, ERGONÓMICO

- Apilable: optimización del espacio.
- Ahorro de tiempo al secar después del lavado a diferencia de las cestas de mimbre.
- Higiene impecable.
- Muy resistente.

### Bannetón largo

Dimensiones	Capacidad	Código
<b>Bannetón largo</b>		
245 x 135 x 85 mm	500 g	055-25
270 x 145 x 85 mm	750 g	055-27
285 x 148 x 85 mm	750 g	055-29
330 x 155 x 85 mm	850 g	055-33
360 x 160 x 85 mm	1000 g	055-36
420 x 160 x 85 mm	1250g - 1500 g	055-42
<b>Charlotte para bannetón largo</b>		
Utilizar con		Código
055-25/055-27/055-29 - Marrón		040-20
055-31/055-33/055-36 - Azul		040-32
055-42 - Verde		040-33

### Bannetón redondo

Dimensiones	Capacidad	Código
<b>Bannetón redondo</b>		
Ø 180 x 90 mm	500 g	056-18
Ø 230 x 90 mm	1000 g	056-23
Ø 235 x 90 mm	1000 g	056-24
Ø 300 x 90 mm	2000 g	056-30
<b>Charlotte para bannetón redondo</b>		
Utilizar con		Código
056-18 - Marfil		040-25
056-23 & 056-24 - Amarillo		040-30
056-30 - Rojo		040-37



Posible de utilizar con o sin charlotte





### BANNETÓN DE LANA VIRGEN

Gracias a nuestro tratamiento antiadherente y antibacteriano aplicado a la lana 100% virgen y su marco de polipropileno biodegradable, nuestros bannetons ofrecen una verdadera innovación, beneficiándose de un ahorro significativo de tiempo (desmoldeo instantáneo) y dinero (sin deber añadir harina).

Características principales:  
 Repelente al agua-Anti-adherente-Antibacteriano-Marco de polipropileno biodegradable  
 100% lana virgen-Tela de 30 micras aireada.

Nuestra gama consta de 2 modelos\* en 2 tamaños (500g y 1 kg)

\* Impermeable

\* Alargado

### Bannetón redondo de lana virgen

Dimensiones	Capacidad	Código
<b>Bannetón largo</b>		
280 x 135 x 65 mm	500 g	<b>BLV03</b>
310 x 160 x 80 mm	1000 g	<b>BLV04</b>



### Bannetón largo de lana virgen

Dimensiones	Capacidad	Código
<b>Bannetón redondo</b>		
Ø 200 x 70 mm	500 g	<b>BLV01</b>
Ø 210 x 110 mm	1000 g	<b>BLV02</b>



La lana utilizada para los bannetones es una lana virgen de Australia, extremadamente pura y blanca, muy fina y sin mulesing.

El fleje de plástico es completamente biodegradable.

El tratamiento aplicado es impermeabilizante. Como resultado, la masa no se pega y no se necesita usar harina, incluso para masas muy hidratadas.

También es antibacteriano, lo que, acompañado de un adecuado mantenimiento, previene la aparición de moho.

### VENTAJAS :

- Requiere muy poco mantenimiento (pañó húmedo / cepillo suave)
- Material hidrófobo = la masa hidratada no se pega
- No es necesario utilizar charlottes
- El material "respira" uniformemente
- Material flexible = la masa se retira muy fácilmente

“ « Rápidos y fáciles de desmoldar sin añadir grasa, resistentes a los arañazos, irrompibles y muy fáciles de limpiar, ¡estos moldes son realmente increíbles! Las formas se adaptan bien a bollos, pasteles, tartas, galletas... Aprecio la amplia gama de estos moldes. » ”

FG – Panadero / pastelero  
Finistère (29)



## UNA NUEVA GENERACIÓN DE MOLDES PARA HORNEAR

La gama de moldes de polímero está fabricada con un material compuesto de alta tecnología desarrollado en colaboración con la NASA.

Estos nuevos moldes para hornear son 3 veces más livianos que los utensilios para hornear de metal, no se oxidan y también son mucho más higiénicos. Este innovador material compuesto está certificado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, así como por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos.

Ventajas:

- Irrompible, resistente a los arañazos, permiten incluso cocinar.
- Concepto innovador, desmoldeo fácil (utilizable sin grasa).
- Se puede almacenar en nevera y congelador.
- Aptas para el lavavajillas, para microondas.
- Reciclables.

### Molde para pan, cake y brioche

Dimensiones	Capacidad	Código
170 x 105 x 60 mm	400 g	B0100
240 x 135 x 60 mm	800 g	B0200
290 x 115 x 60 mm	800 g	B0300
300 x 110 x 85 mm	800 g	B0400
235 x 125 x 115 mm	800 g	B0500
240 x 115 x 70 mm	600 g	B0600
210 x 115 x 75 mm	600 g	B0700



### Molde liso para tarta

Dimensiones	Capacidad	Código
Ø100/80 mm	1 persona	T0101
Ø295/265 mm	12 personas	T0102
Ø280/255mm	10 personas	T0103
Ø235/205 mm	8 personas	T0104
Ø215/185 mm	6 personas	T0105
Ø195/165 mm	4 personas	T0106
Ø260/230 mm	9 personas	T0107



### Molde acanalado para tarta

Dimensiones	Capacidad	Código
Ø100/80 mm	1 persona	T0001
Ø295/265 mm	12 personas	T0002
Ø280/255mm	10 personas	T0003
Ø235/205 mm	8 personas	T0004
Ø215/185 mm	6 personas	T0005
Ø195/165 mm	4 personas	T0006
Ø260/230 mm	9 personas	T0007



### Molde para bizcocho redondo

Dimensiones	Capacidad	Código
Ø280/50 mm	12 personas	BI102
Ø250/50 mm	10 personas	BI103
Ø235/50mm	8 personas	BI104
Ø200/50 mm	6 personas	BI105
Ø180/50 mm	4 personas	BI106





**Molde para bizcocho redondo**

Dimensiones	Capacidad	Código
Ø180/50 mm	4 personas	BI006



**Molde cilindrico**

Dimensiones	Código
Ø15/125 mm	RO0015
Ø25/125 mm	RO0025
Ø30/125mm	RO0030



**Molde para bizcocho en forma de corazón**

Dimensiones	Código
140 x 80 mm	HF001
180 x 80 mm	HF002
270 x 80 mm	HF003



**Molde en forma de cuerno**

Dimensiones	Código
Ø35/135mm	H0001



**Molde para Muffins**

Dimensiones	Capacidad	Código
320 x 320 x 50 mm	9 muffins	MUFFIN



**Recipiente para microondas**

Dimensiones	Capacidad	Código
Ø180/50 mm	1,5 L	MI001



*Temperatura maxima d'utilisación: 250°C  
No gratinar.*

**Molde para bizcocho cuadrado**

Dimensiones	Capacidad	Código
166 x 166 x 50 mm	4 personas	SQ006



“ *Interesado por una agricultura respetuosa del medio ambiente y sin Productos Químicos, elegí transformar una parte de mi producción, en harinas biológicas antiguas. Gracias a la gama de productos de identificación biológica de Scaritech, podría fácilmente establecer un espacio dedicado a esta en mi panadería. Sin confusión o mezcla posible.* ”

DV Panadero  
Auvergne-Rhône-Alpes (07)



**GAMA BIO**  
Scaritech ha diseñado una gama Bio específica para que puedas identificar claramente y usar las herramientas dedicadas a tu producción Bio.

### Grignette® Verde

Dimensiones	Condicionamiento	Código
145 x 12 mm	Bolsa de 10 Uds / caja de 500 Uds	GR2002BIO



### Rasqueta media luna flexible Polietileno

Dimensiones	Peso	Código
155 x 120 mm	26 g	CO001VBIO



### Corta masa de plastico Polietileno

Dimensiones	Peso	Código
120 x 100 mm	15 g	CP009VBIO



### Termómetro digital con sonda Pantalla LCD - Medición -50°C a + 300°C Sonda de 12 cm - resistente al agua

Dimensiones	Peso	Código
280 x 39 x 49 mm	113 g	TH007BIO



### Tabla de madera para traslado de panes

Dimensiones	Código
600 x 100 mm	MAG037BIO



### Soporte magnetico para cuchillas

Dimensiones	Code
85 x 85 mm	GR005VBIO



### Rasqueta trapezoidal Polietileno

Dimensiones	Peso	Código
216 x 128 mm	-	CO009VBIO



### Pinza para bolsa

Código
PA100V



**Pala de plástico verde para harina, 1kg**  
Polietileno

Dimensiones	Peso	Código
345 x 140 x 85 mm	15 g	<b>PL004F1VBIO</b>



**Tela de lino & algodón**  
Con dobladillo - Ribete de color

Dimensiones	Código
170 x 60 cm	<b>TC004LC-170/60BIO</b>



**Cubeta rectangular para divisora tradicional (20L)**

L mm	Ig mm	H mm	Capacidad	Peso	Código
<b>Cubeta</b>					
530	410	140	<b>20L</b>	1150 g	<b>BAC001VBIO</b>
<b>Tapa</b>					
520	410	29	-	400 g	<b>BAC006VBIO</b>



**Cubeta redonda para divisora tradicional (19L)**

Ø	H mm	Capacidad	Peso	Código
480	165	<b>19L</b>	1010 g	<b>BAC004VBIO</b>



**Cepillo para harina**

Código
<b>Cepillo de madera para harina</b>
<b>BR002BIO</b>
<b>BR002BIO cepillo de plástico para harina</b>
<b>BR005BIO</b>



**Contenedor universal 40L**  
Polietileno - Fabricación Francesa

L mm	Ig mm	H mm	Capacidad	Peso	Código
<b>Contenedor 40L</b>					
450	610	450	<b>40L</b>	2130 g	<b>BAC008V</b>
<b>Tapa 40L</b>					
740	430	24	-	850 g	<b>BAC008CVBIO</b>



**Contenedor universal 15L**  
Polietileno - Fabricación Francesa

L mm	Ig mm	H mm	Capacidad	Peso	Código
<b>Contenedor 15L</b>					
440	400	280	<b>15L</b>	800 g	<b>BAC023V</b>
<b>Tapa 15L</b>					
400	430	24	-	450 g	<b>BAC023CVBIO</b>



**Cubeta para divisora formadora (10L)**

L mm	Ig mm	H mm	Capacidad	Peso	Código
<b>Cubeta</b>					
600	400	75	<b>10L</b>	680 g	<b>BAC016VBIO</b>
<b>Tapa</b>					
600	400	29	-	300 g	<b>BAC015VBIO</b>



**Banneton largo**

Dimensiones	Capacidad	Código
<b>Bac</b>		
245 x 135 x 87 mm	500 g	<b>055-25V</b>



**Contenedor multifunciones verde 6,5L con tapa**

L mm	Ig mm	H mm	Capacidad	Peso	Código
540	100	120	<b>6,5L</b>	700 g	<b>BAMCVBIO</b>



“ Como fabricante de pan y pastelería, usamos regularmente los productos de la gama detectable Scaritech. Estándares de seguridad e Higiene alimenticia, esencial para nosotros. La gama de productos detectables de Scaritech responde a la perfección a todos estos criterios. Durante un largo tiempo ha sido y sigue siendo presente en su totalidad de nuestro canal de producción. ”

*JS Gerente de línea de la producción de pan (Alemania)*



**HYGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA**

Con la gama detectable, elimine el riesgo de contaminación por cuerpos extraños.

Contaminantes físicos pueden dañar y causar lesiones. El medio más seguro para eliminar todo riesgo es usar productos detectables de metales y visible por rayos x en todas las áreas de preparación de sus productos.

Nuestra gama de productos detectables ha sido diseñada con un polímero único y patentado que contiene el mayor nivel de aditivo detectable.

Este material detectable es también muy duradero y ha sido aprobado para su contacto con los alimentos por la UE y la FDA (Food and Drug Administration).

**Grignette® Verde detectable**

Dimensiones	Condicionamiento	Código
145 x 12 mm	Bolsa de 10 Uds / Caja de 500 Uds	<b>DETGR2002</b>



**Grignette® Amarilla detectable**

Dimensiones	Condicionamiento	Código
130 x 260 mm	Bolsa de 10 Uds / Caja de 250 Uds	<b>DETGR1067</b>



**Scarilame® detectable para kit Solo / Duo / Trio + Soporte Scarilame®**

Dimensiones	Condicionamiento	Código
75 x 12 mm	Bolsa de 50 Uds	<b>DETSKA2138S50</b>
97 x 12 mm	Bolsa de 50 Uds	<b>DETSKA2138C</b>



**Grignette® Violeta detectable**

Dimensiones	Condicionamiento	Código
115 x 12 mm	Bolsa de 10 Uds	<b>DETGR2008</b>



**Rasqueta media luna detectable**

Dimensiones	Peso	Código
<b>Corne demi ronde souple</b>		
155 x 120 mm	29 g	<b>DETCO001</b>



**Rasqueta trapezoidal detectable**

Dimensiones	Peso	Código
<b>Grande corne trapèze détectable</b>		
216 x 128 mm	-	<b>DETCO009</b>



### Cubeta detectable rectangular para divisora tradicional

L mm	Ig mm	H mm	Capacidad	Peso	Código
<b>Cubeta detectable</b>					
530	410	140	20L	1150 g	DETBA001
<b>Tapa detectable</b>					
520	410	29	20L	400 g	DETBA006

### Cubeta detectable para divisora

L mm	Ig mm	H mm	Capacidad	Peso	Código
<b>Cubeta detectable</b>					
600	400	75	10L	680 g	DETBA016
<b>Tapa detectable</b>					
600	400	29	10L	300 g	DETBA015



TODOS NUESTROS  
PRODUCTOS  
SON PERSONALIZABLES

**RANGO DETECTABLE**



### Jarra detectable

Capacidad	Peso	Código
1 L	108 g	DTM0847
2 L	197 g	DTM0848



### Boligrafo detectable

Código
DETSTY1 (No retráctil)
DETSTY2 (Retráctil)



### Pala para harina detectable

Capacidad	Peso	Código
1 kg	107 g	DTM0942



### Abridor de bolsas detectable

Código
DTM0317



### Pinza detectable

Código
PA100FD



### Cepillo detectable para harina

Capacidad	Peso	Código
320 x 75 x 35 mm	206 g	DTMRS490



### Costa masa de plastico detectable

Dimensiones	Peso	Código
<b>Corne demi ronde souple</b>		
120 x 100 mm	-	DETCP009



### Corta masa acero inoxidable detectable, mango de plastico

Dimensiones	Peso	Código
120 x 100 mm	400 g	DTM0840



### Rasqueta rectangular detectable

Dimensiones	Peso	Código
160 x 103 x 1,85 mm	23g	DTM0817



# ABRAZADERAS Y PINZAS DE CIERRE

## Bagclip PRO Abrazadera cierra bolsas

■ **BUEN ALMACENAMIENTO**

sus productos garantizados.

■ **PROTECCION**

Con un perfecto sellado del saco, evita contaminaciones exógenas, de insectos, de polvo y olores.

■ **DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA**

del peso durante el transporte.

■ **PERSONALIZACIÓN**

con la impresión de un logotipo.



**BAGCLIP PRO**  
Para sacos de 34.5 cm  
maximo de ancho.  
Peso maximo  
aconsejado 25 kg  
Cierre que se adapta  
a la anchura del saco.



**Bagclip PRO**

Dimensiones	Peso	Código
410 x 50 x 125 mm	475 g	TRAG01

**Pinza de cierre (lote de 10 Uds)**

Baguette para cierre de bolsas y sacos

Dimensiones	Código
100 mm	PA100
150 mm	PA150
220 mm	PA220



**PINZA - PA100**

- Cierre: 100 mm
- Existe en modelo detectable
- Colores disponibles:



Ibérica

ABRAZADERAS Y PINZAS DE CIERRE



**PINZA - PA150**

- Cierre: 150 mm
- Colores disponibles:



**PINZA - PA220**

- Cierre: 220 mm
- Colores disponibles:



**Cortador de bolsa**

Plastico moldeado, cuchilla de acero inoxidable

Dimensiones	Código
125 x 94 x 12 mm	SW300C



**CORTADOR DE BOLSAS**

Abra sus bolsas de un sólo gesto !

- Existe en modelo detectable
- Colores disponible:



**Baguette ANYLOCK (lote de 10 Uds)**  
Baguette para el cierre de bolsas

Dimensiones	Código
285 mm	BPAL004
225 mm	BPAL005
185 mm	BPAL006
135 mm	BPAL007



Cierre herméticamente sus bolsas y transportelas

**Baguette Asa ANYLOCK (lote de 10 Uds)**  
Baguette con asa para el cierre de sus bolsas especialmente adaptadas para grandes volúmenes

Dimensiones	Código
285 mm	BPAL002
370 mm	BPAL001
435 mm	BPAL003



Cierre herméticamente sus bolsas y transportelas




**DI NO A LAS BOLSAS ABIERTAS EN TUS ¡ARMARIOS!**

En cuanto se abre una bolsa, pierde sus propiedades conservantes al entrar aire en su interior.

**HE AQUÍ LA SOLUCIÓN:**  
Nuestras baguettes de cierre son reutilizables de por vida, son aptas para lavavajillas y el congelador y son prácticamente irrompibles (plástico de calidad que se dobla sin romperse)



TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON PERSONALIZABLES



“ *¡El Kikoop ha revolucionado nuestra forma de trabajar! Es la herramienta ideal para cortar sándwiches de forma rápida y limpia. Ya no hay riesgo de corte y la velocidad de corte es alta, ¡la preparación de nuestros sándwiches nunca ha sido tan fácil y rápida! Incluso puede elegir el estilo de corte y diferentes alturas de corte. Liger y compacto, también lo utilizo en mi camión de comida en la playa, no hace falta enchufarlo funciona en todas partes.* ”

EL - Gérente de Sandwicheria & Food truck - Landes (40)



#### Cortador de sandwich Kikoop® "Cocori"

Dimensiones	Peso	Código
580 x 160 x 110 mm	4,1 kg	KIKOOP01



**Ideal para rebanar a formato de media baguette**

Entrada de pan: (L) 80 x (H) 60 mm

#### Cortador de sandwich Kikoop® "Blanco"

Dimensiones	Peso	Código
580 x 160 x 110 mm	4,1 kg	KIKOOP02



**Ideal para rebanar a formato de media baguette**

Entrada de pan: (L) 80 x (H) 60 mm

#### UTILIZACIÓN:

- Corte limpio del pan y de la miga
- Fácil ajuste de la hoja
- 2 tipos de cortes: completo o portafolio
- 3 alturas de corte: 1,8 - 2,2 - 2,6 cm
- Le permite cortar el pan hasta: 5 cm de alto y 8 cm de ancho
- Buena velocidad y ritmo al rebanar

#### SEGURIDAD E HIGIENE:

- Ya no es necesario un cuchillo o guantes anti-corte
- Sin contacto directo con la cuchilla (ventana de protección)
- Polietileno de alta calidad alimentaria
- hoja de acero inoxidable irrompible

#### ERGONOMÍA:

- Compacto, fácil de almacenar (580 x 160 x 110mm)
- Estable gracias a su peso (4,1 kg) y sus patines antideslizantes
- Fácil cambio de hoja
- 1 cuchilla de repuesto suministrada

#### Cortador de sandwich Kikoop® "S"

Dimensiones	Peso	Código
580 x 140 x 110 mm	3,2 kg	KIKOOP02S




**Te permite cortar pan y pasteles de pequeños diámetros (eclairs, sándwich de pretzel...)**

Entrada de pan: (L) 60 x (H) 45 mm

#### Cortador de sandwich Kikoop® "XL"

Dimensiones	Peso	Código
580 x 200 x 120 mm	4,5 kg	KIKOOP02XL



**Ideal para rebanar panes / baguettes grandes**

Entrada de pan: (L) 115 x (H) 70 mm  
 4 alturas de corte: 1,2 - 1,6 - 2 - 2,6 cm  
 3 alturas de ventana para diferentes alturas de pan.

#### Caja de cuchillas para Kikoop®

Dimensiones	Peso	Código
<b>Cuchillas para cortadora de pan Kikoop® Standard - lote de 5 Uds</b>		
125 x 22 mm	0,137 kg	KIKOOP03
<b>Cuchillas para cortadora de pan Kikoop® XL - lote de 3 Uds</b>		
170 x 22 mm	0,147 kg	KIKOOP04



**Hoja no divisible  
 acero inoxidable  
 de calidad alimentaria**



# Guante higienico

## Guante higienico para manipulación alimentaria\*

Condicionamiento	Código
<b>Soporte para mostrador</b>	
Simple	CLEAN001
Doble	CLEAN002
<b>Soporte polivalente</b>	
Simple	CLEAN003
Doble	CLEAN004



**SNACKING**

Kikooop / Guante higienico



## Bolsa de guantes higienicos para manipulación de alimentos\*

Condicionamiento	Código
<b>Guante higienico</b>	
Sachet de 100	CLEAN005
<b>Guante higienico a 3 dedos</b>	
Sachet de 100	CLEAN006



### GUANTE HIGIÉNICO & SOPORTE PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Muy conscientes por respetar los estándares de la salud y la seguridad, te invitamos a descubrir un sistema ideal para todos sus manipulaciones de alimentos en panaderías, pastelerías...

#### LA CAJA INDIVIDUAL CONTIENE:

- 1 soporte magnético de plexiglás
- 1 manguito
- 4 guantes

#### LA CAJA DOBLE CONTIENE:

- 2 soportes magnéticos de plexiglás
- 2 brazaletes
- 8 guantes





SCARITECH IBERICA  
 SCARITECH MIAM IBÉRICA SL  
 c/ Sicília 253, 6o 3a - 08025  
 BARCELONA - NIF: B64531908  
 Tel: (+34) 93 476 11 27/28  
 Reg. Merc. Barcelona -  
 Tomo 39542 Libro 0 Folio 0173  
 Sección General Hoja 349738 Inscrip.1



SCARITECH INTERNATIONAL  
 Siège social / Head office:  
 Rue Georges Besse  
 F-90000 BELFORT (FRANCE)  
 Tél: (+33) 3 84 21 83 40  
 www.scaritech.com  
 contact@scaritech.com  
 SAS au capital de 500 000€  
 SIRET 435 011 473 000 12



CONTACTOS




---

**PEDIDOS ESPAÑA**


---

**Responsable comercial España y América Latina**

Francis Fargues  
 Móvil: (+34) 660 455 896  
 Tel: (+34) 93.476.11.28  
 francis.fargues@scaritech.com

**Dpto. Comercial / Administración / Facturación**

Lucía López  
 Tel: (+34) 93.476.11.27  
 lucia.lopez@scaritech.com

---

**PEDIDOS FRANCIA****Commercial Meunerie & Export DACH**

Thomas MEICHEL  
 Tél: +33 (0)6 11 25 36 41  
 thomas.meichel@scaritech.com

**Commercial - Distributeur & Grands Comptes**

Thomas STEINER  
 Tél: 06 13 12 19 56  
 thomas.steiner@scaritech.com

**Responsable Commerciale**

Commerciale Industrie GMS & Grands Comptes  
 Cindy LERCH - NUSSBAUM  
 Tél: 06 03 63 69 96  
 cindy.nussbaum@scaritech.com

**Export Department**

Charlyne BOURION  
 Ph: (+33) 7 85 68 47 76  
 charlyne.bourion@scaritech.com

---

**OFICINAS / OFFICES**


---

**Directeur Général**

Geoffroy CARO  
 Tél: 03 84 21 83 40  
 geoffroy.caro@scaritech.com

**Facturation / Comptabilité**

Déborah ENTZ  
 Tél: 03 84 21 83 40  
 deborah.entz@scaritech.com

**Service achat**

Camille GIROLIMETTO  
 Tél: 03 84 21 83 40  
 camille.girolimetto@scaritech.com

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

(Aplicable a partir del 01.01.2022)

Para todas nuestras ofertas y entregas, solo son válidas las condiciones estipuladas a continuación. Cualquier acuerdo especial o desviación solo será válido después de nuestra confirmación por escrito. La aceptación de toda mercancía entregada por nosotros implica, por lo tanto, la aceptación de nuestras condiciones.

### PEDIDOS:

Todos los pedidos se realizarán por escrito. Los pedidos telefónicos o verbales deben ser confirmados por escrito.

### ENTREGA Y TRANSPORTE:

Nuestras mercancías, incluso enviadas «franco transporte», viajan por cuenta y riesgo del destinatario, quien deberá comprobar los envíos, incluso si el embalaje está en buen estado y realizar las reservas necesarias con el transportista en caso de pérdida o daño en un plazo máximo de 48 horas.

En caso de daño constatado, el destinatario deberá especificarlo en el albarán de entrega que deberá firmar con estampación del sello comercial y confirmarlo por carta certificada con A.R en el plazo de 48 horas a este mismo transportista. Además de los recursos ejercitados frente al transportista, el daño debe ser comunicado por escrito en el plazo de tres días. Ninguna mercancía será devuelta sin nuestro acuerdo formal y previo.

España metropolitana: gratis a partir de 1.000€

Para exportación: gastos de transporte extra

### RETENCIÓN DE PROPIEDAD:

Por acuerdo expreso, la mercancía sigue siendo propiedad de SCARITECH hasta el pago total de la misma. Por tanto, la transmisión de la titularidad sólo tendrá lugar tras el cobro efectivo de la última cuota. Esta disposición no se opone a la transferencia al comprador, en el momento de la entrega, de los riesgos de pérdida y deterioro de las mercancías vendidas, así como de los daños que puedan causar. La falta de pago de una de las cuotas puede dar lugar a una reclamación de la mercancía.

### PAGO:

A menos que se estipule lo contrario, nuestras entregas se pagan de la siguiente manera:

1/ Para el primer pedido: pago por transferencia antes del envío de la mercancía.

2/ Para los siguientes pedidos:

La apertura de cuenta se concederá a nuestros clientes tras el envío de un membrete indicando las referencias bancarias y comerciales y un extracto de cuenta bancaria.

El plazo de pago no podrá exceder de 30 días fin de mes a partir de la fecha de emisión de la factura.

Exportación: pagadero 100% a la orden.

3/ Las facturas son pagaderas sin descuento en la fecha de vencimiento.

De acuerdo con el Decreto N° 2012-1115 del 2 de octubre de 2012, se aplicará la facturación de una indemnización a tanto alzado de 40 euros por costos de recuperación en caso de mora en el pago; esta compensación se aplicará por cada factura no pagada dentro de los plazos.

**\*\* MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL CLIENTE:** cuando el crédito del comprador se deteriora, nos reservamos el derecho, incluso después del envío parcial de un pedido, a exigir al comprador las garantías que estimemos oportunas en vista de la correcta ejecución de los compromisos contraídos. La negativa a cumplir nos da derecho a cancelar todo o parte del contrato.

### DEVOLUCIÓN:

Toda devolución de mercancías debe haber sido objeto de un acuerdo previo. En todos los casos, la mercancía será enviada por cuenta y riesgo del comprador, en el embalaje original y en condiciones tales que no puedan producirse daños durante el transporte, por falta de acufiamiento o precaución del embalaje.

### GARANTÍA:

Nuestros artículos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación siempre que hayan sido utilizados con normalidad.

Quedan excluidos de la garantía los daños debidos al desgaste normal o mal uso de los artículos, piezas o productos entregados por nosotros, daños por falta de supervisión, cuidado, mantenimiento, mal uso, etc.

### GESTIÓN DE DATOS PERSONALES:

La información recopilada se registra en un archivo informatizado, con el fin de honrar el contrato (s) celebrado con Scaritech (base legal vinculada al contrato y su legitimidad).

Los datos recabados serán comunicados únicamente a los siguientes destinatarios: Scaritech, transportistas y subcontratistas que intervienen en la correcta ejecución del contrato.

Los datos se conservan durante un período de 3 años después de su última actividad.

Puede acceder a los datos que le conciernen, rectificarlos, solicitar su supresión o ejercer su derecho a la limitación del tratamiento de sus datos (en función de la base legal del tratamiento mencionada anteriormente).

Visite la página web [cnil.fr](http://cnil.fr) para obtener más información sobre sus derechos.

Para ejercer estos derechos o para cualquier pregunta sobre el procesamiento de sus datos, puede comunicarse con el departamento de gestión en las siguientes coordenadas: [contact@scaritech.com](mailto:contact@scaritech.com), Scaritech International rue George Besse 90000 BELFORT o 03 84 21 83 40

Si cree, después de contactarnos, que no se respetan sus derechos de "Protección de datos", puede presentar una queja ante la CNIL.

### DESACUERDOS:

Cualquier queja debe hacerse por correo electrónico.



**Scaritech**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

SCARITECH IBÉRICA  
C/ SICILIA, 253, 6º 3ª  
08025 BARCELONA  
TEL: (+34) 93.476.11.27  
HTTP://WWW.SCARITECH.COM  
IBERICA@SCARITECH.COM



[WWW.SCARITECH.COM](http://WWW.SCARITECH.COM)



FABRICACIÓN FRANCESA