

Healthy

Healthy business innovation

Catalogue général 2020

business



innovation

Bienvenue dans un avenir plus sain

Chez Zumex, nous croyons en un monde plus sain. Pour améliorer le **bien-être nutritionnel des personnes**, nous mettons à leur disposition **plus de 30 ans d'expérience** dans la conception et la fabrication de solutions de pressage.



Votre
partenaire
stratégique
pour le
développement
du commerce
du jus



+ ^{de} 30 ans

+ ^{de} 100 pays

3 branches
d'activité

Foodservice & Retail :
presse-agrumes automatiques et centrifugeuses professionnelles pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et de la vente au détail.

Vending :
solutions de vente par distributeurs automatiques pour proposer un jus naturel fraîchement pressé n'importe où.

Food Engineering :
développement de projets d'ingénierie sur mesure pour l'élaboration de jus de fruits et légumes à l'échelle industrielle.

6 filiales

Spain
Headquarters
France
Deutschland
United Kingdom
North America
México

Nos atouts sont à votre avantage




Zumex Service propose la meilleure garantie et une assistance technique optimale à l'échelle mondiale.

Nous déployons tous nos efforts dans la conception et l'innovation de chacune de nos solutions pour obtenir le meilleur jus fraîchement pressé.




Notre expertise nous a amenés à occuper le premier rang mondial des fabricants de presse-agrumes automatiques pour la restauration et la vente au détail.



1
Conception

2
Innovation

3
Technologie



Nanotechnologie
— anti-bactéries

Hygiène garantie : notre technologie exclusive anti-bactéries, reposant sur l'utilisation des ions d'argent, **inhibe le développement** de quelque bactérie de manière efficace et durable.

ASP®



Système de
pressage
rotationnel



Découpe
précise



Performances
maximales

Les traits caractéristiques de nos presse-agrumes sont devenus le fondement **de notre succès** et de celui de nos clients.

Notre système **garantit la quantité maximale et la plus haute qualité possible du jus** sans que celui-ci n'entre en contact avec l'écorce du fruit afin d'éviter de le dénaturer avec les acides ou les huiles essentielles de la peau.

— Original System®

Spécialistes en agrumes, grenades et jus multifruits



AGRUMES



Pressage de tous les agrumes grâce à nos kits spécifiques



Kit 1Step S 45-67 mm Citrons verts | Citrons | Oranges
 Kit 1Step M 65-81 mm Citrons | Oranges | Pamplemousses
 Kit 1Step L 75-95 mm Citrons | Oranges | Pamplemousses

MULTIFRUIT



Centrifugeage de tous les fruits et légumes



Disque à déchiqueter en titane
 Jusqu'à 75 mm (découper les pièces en morceaux pour les calibres plus élevés)

GRENADES



Kit S Pomegranates 65-85 mm
 Grenades

Kit M Pomegranates 75-95 mm
 Grenades

Zumex propose des solutions de pressage pour l'élaboration de jus d'agrumes de toutes sortes, de jus de grenade ou de jus multifruits.

Efficacité

Nos presse-agrumes s'adaptent à chaque pièce de fruit pour en extraire le maximum.

Adaptabilité

Notre large gamme de kits de pressage vous permet de faire preuve de polyvalence dans votre activité et de proposer le meilleur jus tout juste pressé.

Conception Zumex

Une conception des plus soignées allant de l'intérieur vers l'extérieur, qui met en avant l'efficacité et la fonctionnalité, tout en permettant une fluidité d'exécution de l'ensemble du processus, de l'introduction du fruit à l'écoulement du jus.

Des formes qui attirent tous les regards

Lignes et finitions avant-gardistes, matériaux robustes et de grande qualité



Tritan sans BPA/BPS



Des matériaux d'un autre monde : nos capots sont fabriqués à partir de tritan, un matériau inoffensif, idéal pour le contact avec les aliments, résistant, léger et dont la transparence garantit la visibilité du processus de pressage.

Nos presse-agrumes disposent des agréments les plus exigeants à l'échelle mondiale pour ce qui est des performances d'hygiène et de la simplicité de nettoyage : un véritable atout pour l'obtention du certificat HACCP.

Sûrs de nous-mêmes : en tant que numéro 1 du secteur, nous sommes convaincus de la durabilité de nos produits, raison pour laquelle leur garantie est étendue jusqu'à 5 ans.

Le naturel, toujours gagnant

Le jus pressé s'affirme comme une nouvelle catégorie qui permet à tout un chacun de consommer des fruits **en toute simplicité, de manière saine et amusante.**



Simple et transparent

Du fruit au verre en un clin d'œil

Le processus de pressage de Zumex permet de conserver toutes les propriétés nutritionnelles ainsi que le goût de façon naturelle.

L'Association « 5 par jour » recommande la consommation d'un verre de jus par jour (150-200 ml) et de 4 autres portions de fruits et légumes variés.




Évolution catégorie du jus




* Rapport de l'Association européenne de l'industrie des jus de fruits et nectars (AIJN)

L'alimentation saine est un souci constant, que ce soit chez les consommateurs ou dans les activités commerciales actuelles.



Un verre de jus de fruit de 100 ml contient la dose journalière recommandée de vitamine C pour un enfant âgé entre 4 et 13 ans.

Les solutions de pressage les plus avancées pour les professionnels



MULTIFRUITS

AGRUMES

GRENADES

AGRUMES

Modèles de comptoir

Modèles tout-en-un




Solutions pour les supermarchés, commerces de proximité, boulangeries, hôtels, bars à jus, cafés, restaurants, etc. qui souhaitent étoffer leur choix de produits avec des jus fraîchement pressés.

MULTIFRUIT

La puissance au service de la santé

Conçue pour travailler sans relâche, la centrifugeuse emblématique de Zumex offre des **performances hors du commun** pour le broyage des pommes, des kiwis, des ananas, des carottes, des concombres, du céleri ou du gingembre.

- ① **HAUTES PERFORMANCES**
- ② **SERVICE ININTERROMPU 24 H/24**
- ③ **USAGE INTENSIF**
- ④ **RAPIDE ET TRÈS SILENCIEUSE**
- ⑤ **AUTONOMIE ILLIMITÉE GRÂCE AU NOUVEAU KIT COMPTOIR**



Découvrez les **5 coloris** de la machine Multifruit



Robinet à sortie évasée, plus facile à prendre en main et plus hygiénique.

Moteur Brushless 4 fois supérieur à un moteur classique, sans frottement ni dégagement de chaleur.

Speed Control System : maintien d'une vitesse de centrifugeage constante tout en délivrant davantage de puissance si nécessaire.

Plus faible consommation d'énergie du marché

Système de sécurité : arrêt immédiat de la rotation du disque en cas d'intervention quelconque sur le dispositif.

Une personnalité irrésistible et des finitions de caractère

Pousseur ergonomique
Large bouche d'introduction
75 mm

TITANIUM
powered by ZUMEX®

Disque à déchiqueter en titane
Dureté maximale et durabilité accrue du tranchant pour le déchiquetage de tous les fruits et légumes

Robinet Easy Grip
à finition antidérapante

2 vitesses

Adaptez la puissance à tous les fruits et légumes.

FRUIT TENDRE
3 500 tr/min

FRUIT DUR
4 500 tr/min



Centrifugeage
et filtrage
efficaces



Silent block
antivibrations



Robinet anti-goutte
pivotant



Bac à déchets
intégré
grande capacité
de 13 l

Bac amovible
Conception
égouttement
optimisée

Spécificités techniques



Découvrez les
accessoires
à la page 41

Fruits	Fruits et légumes
Vitesse	3 500 tr/min 4 500 tr/min
Calibre du fruit	Jusqu'à 75 mm (découper les fruits ou les légumes en morceaux pour les calibres plus élevés)
Dimensions Largeur Profondeur Hauteur	290 x 500 x 510 mm 11,4 x 19,7 x 20,1"
Poids net	15 kg 33 lb
Tension	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz

Puissance 870 W | 1,17 HP

Consommation 1,8 A

Protection anti-humidité IPX1

Sécurité Double microrupteur sur poignée et bac – Système de détection de sécurité et protection thermique

Niveau de puissance sonore Inférieur à 70 dB

SOUL

Le presse-agrumes le plus compact du marché

Un **nouveau concept Push&Juice** pour profiter de toute l'essence d'un jus parfait. **Lignes épurées** pour les établissements à forte personnalité.

- ① TAILLE RÉDUITE POUR DES **PERFORMANCES MAXIMALES**
- ② **UN JUS PARFAIT EN 15 SECONDES**
- ③ CARACTÈRE **UNIQUE**
- ④ **CONCEPTION 360°**



Conical System®

Accompagne le fruit jusqu'à son placement au centre de la machine pour une coupe précise et propre afin de presser chaque pièce pour **en extraire le maximum de jus et de goût.**



Conical System®



Type de consommation MODÉRÉE

Système révolutionnaire **Conical System®** pour une coupe propre et parfaite

Nouveau concept **Push&Juice** avec bouton intuitif et code d'avertissement par couleurs

Robinet à sortie élargie et système anti-goutte **Up&Down**

Bac à déchets intégré facile à démonter et à nettoyer

Style élégant et avant-gardiste pour un encombrement minimal



Oranges, citrons et citrons verts
Jusqu'à 80 mm



Groupe de pressage amovible



Push&Juice
Le moyen le plus naturel de faire un jus, par la seule pression d'un bouton

Savourez un jus artisanal unique

Fruit traité avec la plus grande délicatesse pour des jus des plus savoureux, d'une qualité incomparable et sans huiles essentielles

Spécificités techniques

Fruits	Oranges, citrons et citrons verts	Tension	220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz
Fruits par minute	12 fruits/min	Puissance	90 W 0,12 HP 115 W 0,15 HP
Vitesse	1 jus en 15 secondes	Consommation	0,4 A / 1,3 A
Capacité du système d'alimentation	3-4 fruits	Protection anti-humidité	IPX0
Calibre du fruit	50-80 mm (calibre recommandé : 64-76 mm)	Protection anti-humidité	54 dB
Dimensions Largeur Profondeur Hauteur	260 x 430 x 435 mm 10,2 x 16,9 x 17,1"	Sécurité	Microrupteur au niveau de la trappe et détection de blocage moteur
Poids net	17 kg 37,5 lb		




Découvrez les accessoires à la page 41

Minex

Le presse-agrumes le plus séduisant aux multiples combinaisons

Avec son style **audacieux** et **cosmopolite**, la machine Minex s'adapte à quelconque bar ou cafétéria tout en apportant une touche de distinction.

- ① ENCOMBREMENT RÉDUIT
- ② MAXIMUM DE STYLE
- ③ ROBINET ANTI-GOUTTE
- ④ DÉMONTAGE ET NETTOYAGE AISÉS
- ⑤ SYSTÈME PUSH BUTTON POUR UN JUS EN 15 S



12 coloris qui marqueront le style de votre local



Kit couleurs Minex disponible en accessoire

Système de pressage **compact, efficace et propre** avec technologie **anti-bactéries ASP®**

Deux moyens de servir le jus : **robinet en libre-service ou carafe intégrée**

Bac à déchets intégré

Style caméléon : style personnalisable avec 12 coloris disponibles



Écran numérique et compteur d'oranges


Compact et efficace


Original System®


Technologie anti-bactéries


Type de consommation MODÉRÉE

Contenance de la carafe : 750 ml

Spécificités techniques

Fruits par minute	13 fruits/min	Puissance	44 W 0,06 HP
Capacité du système d'alimentation	6-7 fruits	Consommation	0,2 A / 0,45 A
Calibre du fruit	65-78 mm	Protection anti-humidité	IPX0
Dimensions Largeur Profondeur Hauteur	383 x 368 x 712 mm 15,1 x 14,5 x 28"	Sécurité	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur
Poids net	19,5 kg 43 lb	Capacité de la carafe	750 ml (25,3 fl oz)
Tension	Multitension 220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz		

Essential Pro

La simplicité que vous recherchez

Presse-agrumes idéal pour **les cafés ou établissements** mettant l'accent sur la simplicité de fonctionnement.

- ① SIMPLE ET PRATIQUE
- ② ÉCRAN NUMÉRIQUE : TOUCH CONTROL
- ③ 22 ORANGES PAR MINUTE
- ④ DÉMONTAGE ET NETTOYAGE AISÉS



Original System®

ASP

Technologie anti-bactéries



Type de consommation MODÉRÉE

Découvrez les **4 coloris** de la machine Essential Pro



Orange

Silver

Graphite

Black

Pressage rapide et simple : Système d'alimentation capable de contenir 4-5 agrumes.

Deux modes d'utilisation :

Self Service : pour un pressage du jus directement dans le verre ou la carafe.

Professional : démarrage automatique du pressage dès l'introduction des agrumes dans le circuit d'alimentation.

Kit S pour les agrumes de plus petit calibre tels que les citrons verts et citrons de 45-67 mm.

Machine conçue pour votre confort



Charger et presser



Garantie de qualité et d'hygiène



Écran numérique et compteur d'oranges

Robinet à système anti-goutte pour le mode **Self-service** et mécanisme de **verrouillage** pour une utilisation en continu

Bacs à déchets intégrés
Consulter les accessoires pour une élimination continue derrière le comptoir.

Spécificités techniques



Découvrez les **accessoires** à la page 41

Fruits par minute 22 fruits/min

Capacité du système d'alimentation 4-5 fruits

Calibre du fruit 65-81 mm

Dimensions
Largeur | Profondeur | Hauteur
470 x 500 x 750 mm
18,5 x 19,7 x 29,5"

Poids net 45,5 kg | 100 lb

Tension 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Puissance 300 W | 0,40 HP
320 W | 0,43 HP

Consommation 2,7 A

Protection anti-humidité IPX4

Sécurité Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur

Versatile Pro

Performances à tous les niveaux

De l'introduction du fruit à l'écoulement du jus, la machine Versatile Pro révèle sa rapidité d'exécution dans les **restaurants, cafés et hôtels à forte consommation en jus** grâce à une production de 250 ml en 10 secondes.

RESTYLING

- ① RAPIDITÉ DE SERVICE
- ② 22 FRUITS PAR MINUTE
- ③ ÉCRAN NUMÉRIQUE : TOUCH CONTROL
- ④ COMPTEUR TOTAL ET PARTIEL DU NOMBRE DE FRUITS PRESSÉS
- ⑤ DÉMONTAGE ET NETTOYAGE AISÉS



Original System®

ASP

Technologie anti-bactéries



Type de consommation ÉLEVÉE

Découvrez les **4 coloris** de la machine Versatile Pro



Orange

Silver

Graphite

Black

Deux modes :

Self Service : pour un pressage direct dans le verre ou la carafe par actionnement du robinet.

Professional : sélection du nombre exact de fruits à presser sans avoir à appuyer sur le robinet (le robinet doit se trouver en position de service continu).

Robinet avec bouton frontal Easy Press

et option de verrouillage pour une utilisation en continu.

Un service comptoir immédiat

Système d'alimentation extrêmement fluide et grande capacité de 10 kg.

Kit 1Step M
Pour les agrumes de 65-81 mm.

Accessoire Kit 1Step S
Pour les agrumes de plus petit calibre tels que les citrons verts et citrons de 45-67 mm.

Bacs à déchets intégrés.
Consulter les accessoires pour une évacuation continue sous le comptoir.



Écran numérique
Configuration du mode d'utilisation.



Retrait du groupe de pressage en un seul geste



Garantie de qualité et d'hygiène

Spécificités techniques



Découvrez les **accessoires** à la page 41

Fruits par minute 22 fruits/min

Capacité du système d'alimentation 10 kg | 22 lb

Calibre du fruit 65-81 mm

Dimensions
Largeur | Profondeur | Hauteur
480 x 550 x 855 mm
18,9 x 21,7 x 33,7"

Poids net 54 kg | 119 lb

Tension 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Puissance 380 W | 0,51 HP
320 W | 0,43 HP

Consommation 2,7 A

Protection anti-humidité IPX4

Sécurité Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur

Versatile Pro All-in-One

Le presse-agrumes self-service le plus compact du marché

Son système d'alimentation intégré, sa simplicité d'emploi et son encombrement réduit de **0,26 m² en font** la machine la plus compacte et rapide du marché.

RESTYLING

- ① RAPIDITÉ DE SERVICE
- ② 22 FRUITS PAR MINUTE
- ③ ÉCRAN NUMÉRIQUE : TOUCH CONTROL
- ④ DÉMONTAGE ET NETTOYAGE AISÉS
- ⑤ COMMODITÉ DE REMPLISSAGE DES BOUTEILLES



Original System®



Technologie anti-bactéries



Type de consommation ÉLEVÉE

Découvrez les **4 coloris** de la machine Versatile Pro



Orange

Silver

Graphite

Black

Mode **Self Service** : pour un pressage direct dans le verre ou la carafe par actionnement du robinet.

Robinet avec bouton frontal Easy Press.

Le nouveau **support pour bouteilles** s'adapte à la perfection à n'importe quel goulot grâce à ses 3 raccords interchangeable conçus pour un remplissage direct en toute propreté.

La fonction **Waste Limit** facilite quant à elle le contrôle du niveau de remplissage du chariot à déchets.

Un modèle avec podium pour la vente au détail



Système d'alimentation de grande capacité (10 kg)
Fermeture de sécurité en option

Kit 1Step M
Pour les agrumes de 65-81 mm

Accessoire Kit 1Step S
Pour les agrumes de plus petit calibre tels que les citrons verts et citrons de 45-67 mm

Hauteur maximale de 30 cm pour les bouteilles de grande contenance

Podium résistant et léger monté sur roulettes.
Chariot à déchets d'une capacité maximale de 52 l

Encombrement le plus faible du marché
0,26 m²

Support pour bouteilles
Remplissage direct en toute propreté



Retrait du groupe de pressage en un seul geste



Support pour bouteilles



Garantie de qualité et d'hygiène

Spécificités techniques



Découvrez les accessoires à la page 41

Fruits par minute 22 fruits/min

Capacité du système d'alimentation 10 kg | 22 lb

Calibre du fruit 65-81 mm

Dimensions
Largeur | Profondeur | Hauteur
480 x 550 x 1660 mm
18,9 x 21,7 x 65,3"

Poids net 87 kg | 192 lb

Tension 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Puissance 380 W | 0,51 HP
320 W | 0,43 HP

Consommation 2,7 A

Protection anti-humidité IPX4

Sécurité Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur

Versatile Pro Cashless

Un zeste de fraîcheur au bureau

Machine idéale pour les entreprises, les centres d'affaires ou les espaces en libre-service qui souhaitent **proposer des jus frais tout juste pressés à leurs employés et clients.**

NOUVEAUTÉ

- ① MACHINE SUPERAUTOMATIQUE ET COMPACTE
- ② NOUVEAU SYSTÈME DE PAIEMENT CASHLESS
- ③ UTILISATION INTUITIVE
- ④ SÉCURITÉ GARANTIE



Original System®

ASP

Technologie anti-bactéries



Type de consommation ÉLEVÉE

Découvrez les **2 coloris** de la machine Versatile Pro Cashless



Black



Orange

4 moyens de paiement, sans besoin d'argent liquide : sans contact, puce, bande magnétique et MIFARE.

Permet à l'opérateur de paramétrer le nombre exact de pièces de fruit à presser.

Sécurité garantie par un mot de passe qui limite l'accès au seul opérateur. Interruption du service en cas d'ouverture du capot ou du bac à jus.

La fonction **Waste Limit** facilite quant à elle le contrôle du niveau de remplissage du chariot à déchets.

Panneau d'instructions d'emploi pour simplifier l'utilisation

L'utilisateur est tenu informé des étapes à suivre pendant l'élaboration du jus.

Bacs à déchets intégrés
Consulter les accessoires pour une évacuation continue sous le comptoir.

Deux modèles pour le meilleur jus



Système d'alimentation de grande capacité (10 kg)
Fermeture de sécurité en option

Kit 1Step M
Pour les agrumes de 65-81 mm

Accessoire Kit 1Step S
Pour les agrumes de plus petit calibre tels que les citrons verts et citrons de 45-67 mm

Podium résistant et léger monté sur roulettes
Chariot à déchets d'une capacité maximale de 52 l



Système de paiement cashless



Retrait du groupe de pressage en un seul geste



Garantie de qualité et d'hygiène

Spécificités techniques



Découvrez les **accessoires** à la page 41

Fruits par minute 22 fruits/min

Capacité du système d'alimentation 10 kg | 22 lb

Calibre du fruit 65-81 mm

Dimensions
Largeur | Profondeur | Hauteur

Poids net
Poids de chaque modèle à consulter aux pages 25-27

Tension 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Puissance 380 W | 0,51 HP
320 W | 0,43 HP

Consommation 2,7 A

Protection anti-humidité IPX4

Sécurité Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur

Speed Up

Le résultat le plus rafraîchissant pour un style des plus raffinés

Machine conçue pour transformer chaque espace d'élaboration de jus en une véritable **Fresh Place**. La machine Speed Up vous permet de proposer du jus frais dans votre établissement en bénéficiant des meilleures performances.

- ① SYSTÈME D'ALIMENTATION
GRANDE CAPACITÉ DE 20 KG
- ② **40 FRUITS PAR MINUTE**
- ③ **STYLE PLUS TRANCHANT**



Original System®



Technologie anti-bactéries



Type de consommation TRÈS ÉLEVÉE

Découvrez les **2 coloris** de la machine Speed Up



Mirror

Black

Deux modes d'utilisation :

Automatique (Self-service) : pour un pressage direct par actionnement du robinet.

Professional : choix du nombre exact de pièces de fruit à presser.

Robinet Up : robinet Easy-Clean avec support pour bouteilles de 3 tailles différentes.

Système PulpOut : triple filtrage avec tapis roulant automatique pour éliminer la pulpe et maximiser le rendement.

Deux modèles pleins d'autonomie

La plus silencieuse

HACCP Compliant

Garantie de qualité et d'hygiène

Kit M
65-81 mm

Accessoire Kit S
45-67 mm

Accessoire Kit L
75-95 mm

Panier de grande capacité
20 kg

Fermeture de sécurité en option

Écran numérique Intelligent Touch

Robinet Up
avec support pour bouteilles
34,4 mm
36 mm
38 mm

Plateau d'égouttement
avec évacuation directe du liquide vers les bacs à déchets

Podium résistant et léger d'une capacité maximale de 100 l, disponible en deux finitions et en deux largeurs (se reporter à la page 35 pour en savoir plus)

Speed Up

Speed Up All-in-One

Spécificités techniques

Fruits par minute 40 fruits/min

Capacité du système d'alimentation 20 kg | 44 lb

Calibre du fruit 65-81 mm

Dimensions Largeur | Profondeur | Hauteur
Dimensions de chaque modèle à consulter aux pages 49

Poids net Poids de chaque modèle à consulter aux pages 49

Tension 220-240 V | 50-60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

Puissance 460 W | 0,62 HP
320 W | 0,43 HP
350 W | 0,47 HP

Consommation 1,9 A / 2,7 A / 3,5 A

Protection anti-humidité IPX4

Sécurité Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur



Découvrez les accessoires à la page 41

Speed S⁺plus

Le presse-agrumes le plus rapide et robuste

La machine Speed S⁺plus est capable de satisfaire rapidement et aisément aux consommations de jus les plus élevées.

- ① **KIT 1 STEP** : RETRAIT DU GROUPE DE PRESSAGE EN 10 SECONDES
- ② **SYSTÈME D'ALIMENTATION GRANDE CAPACITÉ DE 20 KG**
- ③ **40 FRUITS PAR MINUTE**
- ④ **DRAIN&CLEAN** POUR UN NETTOYAGE AISÉ DU SYSTÈME D'ALIMENTATION



Original System®

ASP

Technologie anti-bactéries



Type de consommation TRÈS ÉLEVÉE

Découvrez les **2 coloris** de la machine Speed S⁺plus



Mirror

Black

Deux modes d'utilisation :

Automatique (Self-service) : pour un pressage direct par actionnement du robinet. Sur le modèle Tank, la machine presse jusqu'à ce que le jus atteigne le détecteur de niveau maximal.

Professional : choix du nombre exact de pièces de fruit à presser. Le modèle Tank permet de sélectionner le volume de remplissage souhaité.

Robinet 2Services avec support pour bouteilles disponible en 3 tailles : 34,4, 36 et 38 mm.

3 modèles pour s'adapter à vos besoins

Speed S⁺plus All-in-One

Kit 1Step M
65-81 mm


Accessoire Kit 1Step S
45-67 mm

Accessoire Kit 1Step L
75-95 mm

Plateau 2 positions pour verres ou bouteilles avec évacuation directe du liquide vers les bacs à déchets

Podium résistant et léger d'une capacité maximale de 100 l, disponible en deux finitions et en deux largeurs

(en savoir plus page 35)



Robinet 2Services
Écoulement discontinu du jus par pression du robinet et écoulement continu grâce à la fonction de verrouillage

Speed S⁺plus

Speed S⁺plus Tank All-in-One

Écran numérique Intelligent Touch

Système PulpOut : triple filtrage avec tapis roulant automatique pour éliminer la pulpe et maximiser le rendement

Réservoir d'une capacité maximale de 5 l



Kit 1Step



La plus silencieuse



Garantie de qualité et d'hygiène

Spécificités techniques

Fruits par minute 40 fruits/min

Capacité du système d'alimentation 20 kg | 44 lb

Calibre du fruit 65-81 mm

Dimensions
Largeur | Profondeur | Hauteur

Poids net
Poids de chaque modèle à consulter à la page 50

Tension 220-240 V | 50-60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

Puissance 460 W | 0,62 HP
320 W | 0,43 HP
350 W | 0,47 HP

Consommation 1,9 A / 2,7 A / 3,5 A

Protection anti-humidité IPX4

Sécurité Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur



Découvrez les accessoires à la page 41

Nouveau programme Speed

①

Choisissez votre presse-agrumes : Speed Up ou Speed S^{+plus}

Découvrez toutes les possibilités pour adapter le modèle Speed à l'atmosphère de votre établissement.

②

Configurez la solution qui s'adapte le mieux à votre espace

Grand meuble ou meuble à largeur réduite. Finition noire ou en acier inoxydable.

Apportez une touche d'élégance et de sophistication ou de robustesse et d'audace à votre point de vente de jus.



Choisissez le podium en fonction de votre espace et de son style



Black

Plongez dans la pleine puissance de l'esthétique.



Mirror

Optez pour l'élégance de la finition la plus brillante.



Plateau d'égouttement



Plateau d'égouttement 2 positions (verre et bouteille)

Narrow

70 cm de large



Autonomie de 45 kg
300 oranges



1 chariot
55 l - 25 kg



Évacuation directe vers le bac à déchets



Largeur | Profondeur | Hauteur
710 x 626 x 787 mm



Autonomie de 70 kg
500 oranges



2 chariots
100 l - 40 kg



Évacuation directe vers le bac à déchets



Largeur | Profondeur | Hauteur
810 x 626 x 787 mm



Speed Pro Basic

L'essence du meilleur jus

Le presse-agrumes classique par excellence qui garantit le meilleur jus fraîchement pressé dans **les restaurants ou les cafés**.

- ① SERVICE FACILE ET RAPIDE
- ② SYSTÈME D'ALIMENTATION **GRANDE CAPACITÉ DE 20 KG**
- ③ **40 FRUITS PAR MINUTE**
- ④ ÉCRAN NUMÉRIQUE : **INTELLIGENT TOUCH**

Deux modes d'utilisation :

Automatique : pour un pressage direct dans le verre ou la carafe par actionnement du bouton START.

Professional : choix du nombre exact de pièces de fruit à presser.

Fonctionnement simple, idéal pour votre confort.



Original System®



Technologie anti-bactéries



Type de consommation TRÈS ÉLEVÉE

L'esprit de Speed perdure



Kit M
65-81 mm

Accessoire Kit S
45-67 mm

Accessoire Kit L
75-95 mm



Garantie de qualité et d'hygiène



dans ses versions les plus classiques



Speed Pro Cooler Podium

La fraîcheur du jus conservé au froid

Stations-service, supermarchés, etc., tous les endroits sont bons pour boire un **jus tout juste pressé, conservé au frais**.

- ① **JUS TOUT JUSTE PRESSÉ, CONSERVÉ AU FRAIS** ET PRÊT À CONSOMMER
- ② **SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT RÉGLABLE**
- ③ **RÉSERVOIR DE 7 LITRES** ET DÉTECTEUR DE NIVEAU
- ④ **40 FRUITS PAR MINUTE**

Deux modes d'utilisation :

Automatique : la machine presse jusqu'à ce que le jus ait atteint le détecteur de niveau maximal.

Professional : permet de choisir le volume de remplissage souhaité.

Grande mobilité grâce à son podium monté sur roues.



Original System®



Technologie anti-bactéries



Type de consommation TRÈS ÉLEVÉE

Spécificités techniques



Découvrez les accessoires à la page 41

Fruits par minute	40 fruits/min
Capacité du système d'alimentation	20 kg 44 lb
Calibre du fruit	65-81 mm
Dimensions Largeur Profondeur Hauteur	593 x 584 x 980 mm 23,3 x 23 x 38,6"
Poids net	66,3 kg 146,1 lb

Tension	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Puissance	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP
Consommation	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A
Protection anti-humidité	IPX4
Sécurité	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur

Spécificités techniques



Découvrez les accessoires à la page 41

Fruits par minute	40 fruits/min
Capacité du système d'alimentation	20 kg 44 lb
Calibre du fruit	65-81 mm
Dimensions Largeur Profondeur Hauteur	675 x 727 x 1837 mm 26,6 x 28,6 x 72,3"
Poids net	116,1 kg 259,6 lb

Tension	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz
Puissance	560 W 0,75 HP
Consommation	2,4 A / 4,6 A
Protection anti-humidité	IPX4
Sécurité	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur

Speed Pomegranates

Spécialiste des jus de grenade

La première machine **hautes performances** conçue pour le pressage de tout type de grenade.

NOUVEAUTÉ

- ① MACHINE PUISSANTE ET ROBUSTE
- ② ADAPTATION À **TOUT TYPE DE GRENADE**
- ③ IDÉALE POUR LES ESPACES EN **LIBRE-SERVICE**
- ④ **TRIPLE FILTRAGE** POUR UN JUS DE GRANDE QUALITÉ PRÊT À CONSOMMER
- ⑤ CALIBRE MAXIMAL DES GRENADES PRESSÉES : **95 MM**



Effacité maximale pour le meilleur jus de grenade

Autonomie
Plus de 100 kg de production sans réapprovisionnement

30 fruits par minute

Pulp Cover
pour conserver l'état de propreté de la zone de pressage



Kit M Pomegranates
Calibre fruit 75-95 mm

Accessorio Kit S Pomegranates
Calibre fruit 65-85 mm



Garantie de qualité et d'hygiène

Système de pressage spécifiquement conçu pour les grenades

TITANIUM
powered by ZUMEX®

Lame en titane
Dureté maximale de la coupe et durabilité accrue du tranchant

Robinet Up
avec support pour bouteilles disponible en 3 tailles

Podium résistant et léger
Disponible en deux tailles avec une capacité maximale de 100 l



Original System®



Technologie anti-bactéries



Type de consommation **TRÈS ÉLEVÉE**

Coloris disponible pour la machine Speed Pomegranates



Black

Système automatique PulpOut : triple filtrage avec tapis roulant extra-large pour éliminer les graines et maximiser le rendement

Moteur hautes performances puissance de 0,50 HP au service du travail le plus exigeant

Accessoire Kit S Speed Pomegranates 65-85 mm

Spécificités techniques



Découvrez les accessoires à la page 41

Fruits par minute 30 grenades/min

Capacité du système d'alimentation 20 kg | 44 lb

Calibre du fruit 75-95 mm

Dimensions
Largeur | Profondeur | Hauteur
Dimensions à consulter à la page 51

Poids net Poids à consulter à la page 51

Tension 220-240 V | 50-60 Hz
120 V | 60 Hz

Puissance 370 W | 0,50 HP

Consommation 2,3 A / 2,9 A

Protection anti-humidité IPX4

Sécurité 4 détecteurs de sécurité et détection de blocage moteur

Zumex Pack recycled PET

Un avenir sain pour la planète

Fabriquées à base de plastique recyclé, les nouvelles bouteilles Zumex Pack rPET préservent les qualités et l'arôme du jus **tout en réduisant l'impact sur l'environnement.**

Car ce qui est bon pour vous doit l'être pour tous.



4 formats disponibles



Conservation des propriétés organoleptiques du jus

Étiquette personnalisable
Personnalisée et adaptée aux besoins de votre activité.



- ① 30 % DE MATÉRIAU RECYCLÉ
- ② RÉDUCTION DE L'EMPREINTE DE CARBONE
- ③ CONSERVATION DES QUALITÉS DU JUS ET DE SON ARÔME
- ④ PRÉVENTION DU DÉVELOPPEMENT DE BACTÉRIES

Bouchon Pré-fileté avec bague de sécurité


Options d'étiquetage Sans étiquette, étiquette en papier ou étiquette transparente (conception standard ou personnalisée)

Coloris du bouchon Noir (coloris standard), orange et blanc translucide

Formats 1l, 50cl, 33cl et 25cl

Accessoires

SYSTÈMES DE PRESSAGE



Kit 1Step S

Citrons verts · Citrons · Oranges
45-67 mm

Kit 1Step M*

Citrons · Oranges · Pamplemousses
65-81 mm

Kit 1Step L

Citrons · Oranges · Pamplemousses
75-95 mm



Kit S

Pour les fruits de plus petit calibre
Kit recommandé pour le pressage de citrons verts, de citrons, de mandarines ou de petites oranges (de 45 à 67 mm)

Essential Pro / Speed Pro / Speed Up



Kit M*

Pour les fruits de calibre modéré
Kit recommandé pour le pressage de citrons, d'oranges et de pamplemousses (de 65 à 81 mm)

*De série sur les modèles :

Essential Pro / Speed Pro / Speed Up



Kit L

Pour les fruits de plus gros calibre
Kit recommandé pour le pressage de grosses oranges et de pamplemousses (de 75 à 95 mm)

Speed Pro / Speed Up



Kit S Pomegranates ^N

Kit conçu pour le pressage de grenades de petit calibre (de 65 à 85 mm)

Speed Pomegranates



Ensemble de système de pressage

Très pratique pour continuer de faire fonctionner votre presse-agrumes pendant le nettoyage de l'autre système de pressage.

Soul



Système de coupe dynamique (DCS)

Spécialement indiqué pour le pressage d'agrumes tendres. Mise en place et démontage aisés.

Essential Pro / Speed Pro / Speed Up

AUTRES KITS DE PRESSAGE ET NETTOYAGE



Kit filtre et disque Multifruit ^N

Service 24 h/24 ininterrompu
Dureté maximale pour le déchiquetage de tous les fruits et légumes, et centrifugeage efficace grâce à l'optimisation du filtre.

^N Nouveauté



Citric Active ^N

Prenez soin de votre presse-agrumes
Produit formulé pour l'élimination des traces de sucre, de cire, de pulpe et de tout autre déchet d'aliment.

SYSTÈME DE PAIEMENT



Kit Cashless Nayax ^N

Système de paiement compatible avec les moyens de règlement cashless les plus répandus.

Accessoires

JUICE CORNER

Aménagez votre propre espace d'élaboration de jus avec ces accessoires



Ensemble porte-bouteilles

Plateau à bouteilles

Plateau à verres



Pour les utilisations en libre-service

Mettez vos bouteilles ou vos verres en évidence en les exposant à la vue de tous. Disponible pour la gamme Speed et Versatile Pro.



Plateau 2 positions

Pour un service toujours impeccable
Plateau d'égouttement double position pour verre ou bouteille, avec évacuation directe vers le bac à déchets.

Accessoire pour podium Black



Support pour bouteilles ^N

Adaptation à tous les formats
Adaptation maximale à toutes les bouteilles grâce à ses 3 raccords interchangeables.

Versatile Pro



Meuble Display

Refroidissez vos jus !

Pour que vos bouteilles de jus de fruit tout juste pressé soient conservées au frais et prêtes à emporter.



Meuble porte-bouteilles

Meuble de rangement pour des bouteilles à portée de main
Meuble complet avec porte-bouteilles et espace de rangement.

Dimensions Largeur | Profondeur | Hauteur
500 x 708,5 x 2 029,5 mm
19,7 x 27,9 x 79,9"



Kit comptoir Multifruit

KIT COMPTOIR

Videz le bac à déchets en continu

Permet de raccorder directement la machine au bac à déchets installé à l'intérieur du comptoir.



Kit comptoir Gamme Speed



Kit comptoir Essential Pro / Versatile Pro



KITS DE SURÉLEVATION



Kit surélévation Essential Pro / Versatile Pro



Kit surélévation Soul



Espace distingué Corner Soul

Nouvel accessoire de surélévation avec panier Premium et plateau intégré pour rendre votre espace d'élaboration de jus plus pratique.



Panier Premium jusqu'à 12 kg de capacité



Corner Soul

ACCESSOIRES DE PROTECTION ET D'HYGIÈNE

Limitez l'accès à l'utilisation de votre machine Speed et faites du libre-service un endroit plus sûr et hygiénique.



Grille fermeture panier

Cet accessoire ne comprend que la partie supérieure du panier.



Grille fermeture panier Versatile Pro ^N

Cet accessoire ne comprend que la partie supérieure du panier.



Housse pour coude du système d'alimentation

Disponible en tailles M et L.



Kit Pulp Cover

Cache pour dissimuler la zone de pulpe.



Cache Display Speed ^N

Cache-écran pour les utilisations en libre-service.

^N Nouveauté

PODIUMS

Gamme Speed

Versatile Pro

Wide Black

Narrow Black

Wide Mirror

Narrow Mirror



Spécifications techniques à consulter à la page 35

Fraîcheur tout juste pressée

Il n'y a pas d'heure pour prendre un jus de fruit fraîchement pressé. Grâce à notre concept **Healthy to go**, vous pourrez profiter de toute la fraîcheur d'un jus naturel où que vous soyez.



Notre presse-agrumes transforme vos espaces en des endroits plus frais et naturels. Entreprises, établissements scolaires, centres commerciaux, hôpitaux ou salles de sport... Soyez prêts à proposer un choix de collation plus sain à vos clients ou employés.



Natural Vending

Healthy to go

Natural Vending est la solution parfaite pour pouvoir profiter d'une vie saine **à tout moment**.

Ce distributeur est équipé d'une **plus grande fenêtre** pour pouvoir observer le processus de pressage et montrer toute la fraîcheur du fruit de façon attrayante et en toute transparence.

- 1 NOUVEAU CONCEPT DE **COLLATION SAINE**
- 2 JUS **TOUT JUSTE PRESSÉ, 100 % NATUREL ET TOUJOURS FRAIS**
- 3 NOUVEAU **KIT DE TÉLÉMÉTRIE** : AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL DES INFORMATIONS DE VOTRE MACHINE
- 4 NOUVEAU SYSTÈME DE **PAIEMENT CASHLESS** COMPATIBLE AVEC LES MOYENS DE RÉGLEMENT LES PLUS RÉPANDUS



3 modèles, transparence maximale

Grande capacité
jusqu'à 50 kg de fruits stockés



3 coloris disponibles
1 Fenêtre
2 Fenêtres
Grande fenêtre.

Personnalisable
Choisissez votre système de télémétrie et votre système de paiement cashless ou personnalisez votre façade

Nettoyage manuel au pistolet ou nettoyage programmable par intervalle de temps ou par nombre de jus servis



Nouveau système de paiement sans espèces



Système de télémétrie



Maintien constant de la température



Bac à roulettes d'une contenance maximale de 100 kg de déchets

Autonomie
110-120 services

Différentes tailles de verres disponibles

Original System®

Le système de pressage rotatif **évite tout contact entre l'écorce du fruit et le jus**, ce qui permet d'obtenir un produit de grande qualité au goût des plus naturels.



Original System®



Technologie anti-bactéries

Système de paiement cashless compatible par connexion sans contact, par NFC, par bande magnétique ou par puce : Nayax, Ingenico et OTI

Systèmes de paiement traditionnels : MEI et NRI

Kit de télémétrie : affichage en temps réel des informations de votre machine pour un contrôle exhaustif de votre activité.

Programmation du remplissage de jus :

Nombre d'oranges par service

Niveau du verre : système intelligent de remplissage précis avec 2 niveaux (normal ou extra)

Spécificités techniques

Nombre de services	110-120 jus
Durée d'un service	20-50 s
Volume du verre	Réglable 170 ou 190 ml
Capacité de stockage	50 kg 110 lb
Température du jus	Réglable 7-16 °C
Fluide frigorigène	Gas R134 (ne nuit pas à la couche d'ozone)

Dimensions	950 x 790 x 1 830 mm
Largeur Profondeur Hauteur	37,4 x 31,1 x 72"
Poids net	260 kg 573 lb
Tension	220 V 60 Hz 230 V 50 Hz
Puissance	1 450 W 1,94 HP
Consommation	6,6 A

Résumé des caractéristiques techniques



Multifruit



Soul



Minex



Essential Pro



Versatile Pro



Versatile Pro Cashless



Speed Up



Speed Up All-in-One

Fruits	Fruits et légumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes
Fruits par minute / Production	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/h - ½ gal/min	12 fruits / min	13 fruits / min	22 fruits / min	22 fruits / min	22 fruits / min	40 fruits / min	40 fruits / min	40 fruits / min
Capacité du système d'alimentation	-	3-4 fruits	6-7 fruits	4-5 fruits	10 kg 22 lb	10 kg 22 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb
Calibre du fruit	Jusqu'à 75 mm (découper les fruits ou les légumes en morceaux pour les calibres plus élevés)	50-80 mm (calibre recommandé : 64-76 mm)	65-78 mm	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm
Système de pressage	Centrifugeuse	Conical System®	Original System® et ASP®	Original System® et ASP®	Original System® et ASP® con Kit 1Step	Original System® et ASP® con Kit 1Step	Original System® et ASP®	Original System® et ASP®	Original System® et ASP®
Kits de pressage compatibles	-	-	-	Kit S, Kit M	Kit 1Step S et M	Kit 1Step S et M	Kit S, Kit M et Kit L	Kit S, Kit M et Kit L	Kit S, Kit M et Kit L
Dimensions Largeur Profondeur Hauteur	290 x 500 x 510 mm 11,4 x 19,7 x 20,1"	260 x 430 x 435 mm 10,2 x 16,9 x 17,1"	383 x 368 x 712 mm 15,1 x 14,5 x 28"	470 x 500 x 750 mm 18,5 x 19,7 x 29,5"	Versatile Pro 480 x 550 x 855 mm 18,9 x 21,7 x 33,7" Versatile Pro All-in-One 480 x 550 x 1 660 mm 18,9 x 21,7 x 65,3" Versatile Pro 54 kg 119 lb Versatile Pro All-in-One 87 kg 192 lb	Versatile Pro Cashless 480 x 550 x 855 mm 18,9 x 21,7 x 33,7" Versatile Pro All-in-One Cashless 480 x 550 x 1 660 mm 18,9 x 21,7 x 65,3" Versatile Pro Cashless 54 kg 119 lb Versatile Pro All-in-One Cashless 87 kg 192 lb	593 x 624 x 1 050 mm 23,3 x 24,6 x 41,3"	1 Narrow Black 710 x 682 x 1 775 mm 28 x 26,8 x 69,9" Wide Black 810 x 682 x 1 775 mm 31,9 x 26,8 x 69,9"	*Narrow Black 129,1 kg 284,7 lb Wide Black 133 kg 293,3 lb
Poids net	15 kg 33 lb	17 kg 37,5 lb	19,5 kg 43 lb	45,5 kg 100 lb	54 kg 119 lb	87 kg 192 lb	76,7 kg 169,2 lb	129,1 kg 284,7 lb	133 kg 293,3 lb
Tension	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz	Multitensión 220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Puissance	870 W 1,17 HP	90 W 0,12 HP 115 W 0,15 HP	44 W 0,06 HP	300 W 0,40 HP 320 W 0,43 HP	380 W 0,51 HP 320 W 0,43 HP	380 W 0,50 HP 320 W 0,43 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP
Consommation	1,8 A	0,4 A / 1,3 A	0,2 A / 0,45 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A
Protection anti-humidité	IPX1	IPX0	IPX0	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Sécurité	Double microrupteur sur poignée et bac – Système de détection de sécurité et protection thermique	Microrupteur au niveau de la trappe et détection de blocage moteur	3 détecteurs de sécurité et détection de blocage moteur	Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Double détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur
Niveau de pression sonore	Inférieur à 70 dB	54 dB	-	-	-	-	-	-	-
Coloris	5 coloris	-	12 coloris	4 coloris	4 coloris	4 coloris	-	-	Podium Black ou Mirror

¹ Pour le modèle Mirror, dimensions identiques au modèle **Speed S*plus All-in-One**

*Les données de poids net peuvent varier en fonction du modèle de podium choisi pour chaque presse-agrumes.

Résumé des caractéristiques techniques



Speed S +plus



Speed S +plus
All-in-One



Speed S +plus
Tank All-in-One



Speed Pro
Basic



Speed Pro
Cooler Podium



Speed
Pomegranates



Natural Vending

Fruits	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Agrumes	Grenades	Agrumes
Fruits par minute / Production	40 fruits / min	40 fruits / min	40 fruits / min	40 fruits / min	40 fruits / min	30 grenades / min	20-50 s par service
Capacité du système d'alimentation / Capacité de stockage	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	50 kg 110 lb
Calibre du fruit	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm	65-81 mm	75 - 95 mm	-
Système de pressage	Original System® et ASP® con Kit 1Step	Original System® et ASP® con Kit 1Step	Original System® et ASP® con Kit 1Step	Original System® et ASP®	Original System® et ASP®	Original System® et ASP®	Original System® et ASP®
Kits de pressage compatibles	Kit 1Step S, M et L	Kit 1Step S, M et L	Kit 1Step S, M et L	Kit S, Kit M et Kit L	Kit S, Kit M et Kit L	Kit S Speed Pomegranates et Kit M Speed Pomegranates	-
Dimensions Largeur Profondeur Hauteur	593 x 665 x 1 050 mm 23,3 x 26,2 x 41,3"	2 Narrow Mirror 700 x 709 x 1 774 mm 27,5 x 27,9 x 69,8" Wide Mirror 805 x 709 x 1 774 mm 31,7 x 27,9 x 69,8" *Narrow Mirror 111,8 kg 246,5 lb Wide Mirror 120,6 kg 266 lb	675 x 699 x 1 755 mm 26,6 x 26,3 x 69,1"	593 x 584 x 980 mm 23,3 x 23 x 38,6"	675 x 727 x 1 837 mm 26,6 x 28,7 x 72,3"	Narrow Black 710 x 682 x 1 775 mm 28 x 26,8 x 69,9" Wide Black 810 x 682 x 1 775 mm 31,9 x 26,8 x 69,9" Narrow Black 131,1 kg 289 lb Wide Black 135 kg 297,6 lb	950 x 790 x 1 830 mm 37,4 x 31,1 x 72"
Poids net	83,5 kg 184,1 lb	111,8 kg 246,5 lb 120,6 kg 266 lb	110,1 kg 242,8 lb	66,3 kg 146,1 lb	116,1 kg 259,6 lb	131,1 kg 289 lb 135 kg 297,6 lb	260 kg 573 lb
Tension	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz	220 V 60 Hz 230 V 50 Hz
Puissance	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	560 W 0,75 HP	370 W 0,50 HP	1450 W 1,94 HP
Consommation	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	2,4 A / 4,6 A	2,3 A / 2,9 A	6,6 A
Protection anti-humidité	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	-
Sécurité	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	Triple détecteur de sécurité et détection de blocage moteur	4 détecteurs de sécurité et détection de blocage moteur	-
Coloris	-	Podium Black ou Mirror	-	-	-	-	-
Nombre de services	-	-	-	-	-	-	110-120 jus
Volume du verre	-	-	-	-	-	-	Réglable 170 ou 190 ml
Température du jus	-	-	-	-	-	-	Réglable 7-16 °C
Fluide frigorigène	-	-	-	-	-	-	Gaz R134 (ne nuit pas à la couche d'ozone)

2 Pour le modèle Black, dimensions identiques au modèle **Speed Up All-in-One**

*Les données de poids net peuvent varier en fonction du modèle de podium choisi pour chaque presse-agrumes.

Foodservice & Retail

PRESSE-AGRUMES AUTOMATIQUES ET CENTRIFUGEUSES

	Soul	Référence 05600	Modèle Soul	Configuration UE-ES	
	Multifruit	Référence 09875	Modèle Multifruit	Coloris Silver Black White Cherry Graphite	Configuration UE UE UE UE UE
	Minex	Référence 04917	Modèle Minex	Coloris White Ruby red Green Blue Silver metallic Graphite metallic Bronze metallic Black Orange Light green Light blue Grey	Configuration UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE
	Essential Pro	Référence 04873	Modèle Essential Pro	Coloris Orange Silver Graphite Black N	Configuration UE UE UE UE
	Versatile Pro	Référence 09965	Modèle Versatile Pro	Coloris Orange Silver Graphite Black N	Configuration UE UE UE UE
		09966	Versatile Pro All-in-One	Orange Silver Graphite Black N	UE UE UE UE
		09968	Versatile Pro All-in-One(BH)* N *Bottle Holder	Orange Silver Graphite Black N	UE UE UE UE
	Versatile Pro Cashless	Référence 10012	Modèle Versatile Pro Cashless N	Coloris Black Orange	Configuration UE UE
		10011	Versatile Pro All-in-One Cashless N	Black Orange	UE UE

	Speed Pro	Référence 04837 05078	Modèle Speed Pro Basic Speed Pro Cooler Podium	Configuration UE UE	
	Speed Up	Référence 08576 08818 08820 08821 08822	Modèle Speed Up Speed Up All-in-One Wide Speed Up All-in-One Wide Speed Up All-in-One Narrow Speed Up All-in-One Narrow	Coloris Black Mirror Black Mirror	Configuration UE UE UE UE UE
	Speed S +plus	Référence 08825 08826 08827 08828 08829 08842	Modèle Speed S +plus Speed S +plus All-in-One Wide Speed S +plus All-in-One Wide Speed S +plus All-in-One Narrow Speed S +plus All-in-One Narrow Speed S +plus Tank All-in-One	Coloris Mirror Black Mirror Black	Configuration UE UE UE UE UE UE
	Speed Pomegranates	Référence 10007 10013	Modèle Speed Pomegranates All-in-One Wide N Speed Pomegranates All-in-One Narrow N	Coloris Black Black	Configuration UE UE

ACCESSOIRES Foodservice & Retail

	Systèmes de pressage	Référence 10014 08220 10006 05471 05742 07930 07942 07943 06672 00536	Modèle Kit S Essential Pro Kit 1Step Versatile Pro Kit 1Step S Versatile Pro Kit S Speed Pro / Speed Up Kit L Speed Pro / Speed Up Kit 1Step Speed S +plus Kit 1Step S Speed S +plus Kit 1Step L Speed S +plus Groupe de pressage Soul Système de coupe dynamique (DCS)	
	Comptoir	Référence 04825 05414 05909 06952 05230 06995 06996 06953	Modèle Kit comptoir Essential Pro / Versatile Pro Kit comptoir Speed Pro Kit comptoir Speed Up / Speed S +plus Kit comptoir Multifruit Kit surélévation Essential Pro / Versatile Pro Kit surélévation et plateau d'égouttement Soul Corner Soul Panier Premium	Coloris Orange Silver Graphite Black N

Foodservice & Retail

ACCESSOIRES Foodservice & Retail

 Protection et hygiène	Référence	Modèle
	08830	Housse coude kit M Speed
	08831	Housse coude kit L Speed
	08832	Grille fermeture panier Speed
	10010	Grille fermeture panier Versatile Pro N
	08613	Kit Pulp Cover Speed Up / Speed S +plus
	09960	Cache Display Speed N

 Point de vente de jus	Référence	Modèle
	04733	Ensemble porte-bouteilles Versatile (3 plateaux fournis)
	04732	Ensemble porte-bouteilles Speed Up / Speed S +plus (3 plateaux fournis)
	04727	Plateau à bouteilles
	04728	Plateau à verres
	08865	Plateau 2 positions (podium Black)
	04897	Petit meuble Display
	04901	Grand meuble Display
	08794	Meuble porte-bouteilles
	09967	Support pour bouteilles Versatile

 Podium	Référence	Modèle	Coloris
	04904	Podium Versatile Pro	Orange Silver Graphite Black N
	08814	Podium Wide Speed Up / Speed S +plus	Mirror
	08580	Podium Wide Speed Up / Speed S +plus	Black
	08815	Podium Narrow Speed Up / Speed S +plus	Mirror
	08816	Podium Narrow Speed Up / Speed S +plus	Black

 Coloris is Minex	Référence	Modèle	Coloris
	04919	Coloris Kit Minex	White Ruby Red Green Blue Silver Graphite Bronze Black Orange Light Green Light Blue Grey

 Entretien	Référence	Modèle
	10009	Kit filtre et disque Multifruit N
	09853	Citric Active/Bouteille* N *Quantité minimale d'achat : lot de 6 unités

 Systèmes de paiement	Référence	Modèle
	08467	Kit Cashless Nayax N

Zumex Pack

RÉCIPIENTS DURABLES PERSONNALISABLES

 Zumex Pack recycled PET	Référence	Modèle
	08955	Zumex Pack recycled PET 25 cl sans étiquette
	08956	Zumex Pack recycled PET 33 cl sans étiquette
	08957	Zumex Pack recycled PET 50 cl sans étiquette
	08958	Zumex Pack recycled PET 1 l sans étiquette
	08959	Zumex Pack recycled PET 25 cl avec étiquette Zumex
	08960	Zumex Pack recycled PET 33 cl avec étiquette Zumex
	08962	Zumex Pack recycled PET 50 cl avec étiquette Zumex
	08963	Zumex Pack recycled PET 1 l avec étiquette Zumex

Vending

MACHINES DE DISTRIBUTION DE JUS FRAÎCHEMENT PRESSÉ

 Vending	Référence	Modèle	Configuración
	04823	Zumex Vending V.2 (1 fenêtre)	1V-UE
	04823	Zumex Vending V.2 (2 fenêtres)	2V-UE
	04823	Zumex Vending VG (grande fenêtre) N	VG-UE

ACCESSOIRES Vending

 Vending	Référence	Modèle
	08597	Kit de télémétrie N
	02751	Verre translucide 180 ml (boîte de 3 000 unités)
	00451	Kit système de nettoyage
		Système de paiement par pièces de monnaie (€)
		Système de paiement par billets (€)
	08909	Kit Nayax Cashless N



Zumex Group | Headquarters

Polígono Ind. Moncada III
C/ Molí, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain
Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex North America

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA
Tel. +1 305 591 0061
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com

Zumex UK

3 More London Riverside
SE1 2RE London, United Kingdom
Tel. +44 20 3519 1292
zumexuk@zumex.com

Zumex México

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600 Ciudad de México, México
Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex France

45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris, France
Tel. +33 9 75 18 73 54
zumexfrance@zumex.com

Zumex Deutschland

Elisabethstraße 11
40217 Düsseldorf - Deutschland
Tel. +49 211 418 73351
zumexdeutschland@zumex.com

Nos produits répondent aux normes de qualité de chaque marché.