

## Mise sous fourreau AMC120

L'AMC 120 assure la mise en volume d'un fourreau en carton cinq ou six plis précollé avec une introduction automatique du produit à l'intérieur



## **CARACTERISTIQUES**

Cadence	30 à 45 cycles/min
Carton	fourreau précollé 5 ou 6 plis
Dimensions (L x I x H) *	2m x 1m x 1m50
Structure	Châssis Inox 304L Cartérisation translucide
Changement de format	< 10 min

- \* Dimensions modèle standard hors convoyage
- **OPTIONS:** Marquage jet d'encre Alimentation automatique

- Adaptée pour des formes de barquettes très variées (ovale, rectangulaire ou ronde) et différentes architectures de fourreaux (droit, pyramidale, avec pied,..)
- Changement de format simple et rapide.
- 👍 Très flexible pour des petites séries.
- 👍 Accessibilité opérateur et maintenance aisées.

## **FORMATS MAXI:**

L:300mm, I: 270mm, H: 115mm. Autres formats possibles sur demande

## **Exemples d'application:**















AMC2 Industrie – 5, allée des Portes de la Forêt– 77090 COLLEGIEN
Tél : 01 60 17 96 64 – Fax : 01 60 17 99 37 – www.amc2.fr – e.mail : info @ amc2.fr
SARL au capital de 350 000€ - RCS MEAUX 443 125 653 - APE 2829A